



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.,
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
Firmen-Ident.-Nr.: 46680004
11**

1020 - CPD - 060033696

EN 15037-1: 2008

**Balkendecken mit Zwischenbauteilen
Balken HELUZ MIAKO**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 3300.00 - 3327.00

DoP Nr. 699

Beton:

Druckfestigkeit $f_{ck, cube} =$ 30 N/mm²

Koeffizient $c =$ 1,5

Bewehrung:

Zugfestigkeit $f_{tk} =$ 550 N/mm²

Streckgrenze $f_{yk} =$ 500 N/mm²

Koeffizient $m =$ 1,15

Mechanische Tragfähigkeit:

nach den gebrauchten Deckenziegeln MIAKO
und Aufbetondicke, siehe Technische Auskünfte

Feuerwiderstand:

Deckenputzsystem mit 15 mm REI 180 DP1

Geometrische Angaben, Konstruktionsprinzipien,
Dauerhaftigkeit, Schallschutz- und Wärmeschutzparameter
und weitere nationale Parameter siehe Technische
Auskünfte.

Technische Auskünfte:

Technisches Handbuch für Projektanten und Baumeister –
keramische Decken HELUZ MIAKO