



**Komplettes Ziegelsystem
für den Rohbau**


PREISLISTE

ab 1. 4. 2022



WIE BAUT MAN NACHHALTIG?

Mit ökologischem Material, das von der Natur selbst geschaffen wurde. Es ist langlebig und vollständig wiederverwertbar.



ZIEGEL

	HELUZ FAMILY 2in1												
	Ziegelformat L/B/H			U-Wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			W/m²K	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³		kg/Pal.	
HELUZ FAMILY 50 2in1 Plan	247	500	249	0,11	8	13,58	217,28	434,56	16	32	60		1 222
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 Plan	247	500	249		8	15,73					60		1 222
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 Plan	125	500	249	-	10	7,84		-			100		1 062
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 Plan	247	500	166		8	10,10					80		1 086
HELUZ FAMILY 44 2in1 Plan	247	440	249	0,13	10	12,60	201,60	458,64	16	36,4	72		1 311
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 Plan	247	440	249		10	14,24					72		1 289
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 Plan	125	440	249	-	10	7,13		-			120		1 126
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 Plan	187	440	249		10	11,20					84		1 190
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 Plan	247	440	166		10	9,06					96		1 184
HELUZ FAMILY 38 2in1 Plan	247	380	249	0,16	10	10,75	172,00	452,58	16	42,1	72		1 114
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 Plan	247	380	249		10	12,35					72		1 114
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 Plan	125	380	249	-	10	6,21		-			120		968
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 Plan	247	380	166		10	7,85					96		1 038
HELUZ FAMILY 30 2in1 Plan	247	300	249	0,23	10	8,74	139,84	465,84	16	53,3	96		1 220
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 Plan	125	300	249	-	10	5,20		-			192		1 230
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 Plan	182	300	249		10	7,42					128		1 185
HELUZ FAMILY 25 2in1 Plan	247	250	249	0,28	10	7,27	116,32	465,28	16	64	120		1 258

	HELUZ FAMILY												
	Ziegelformat L/B/H			U-Wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			W/m²K	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³		kg/Pal.	
HELUZ FAMILY 50 Plan	247	500	249	0,15	8	8,69	139,04	278,08	16	32	60		1 204
HELUZ FAMILY 50-K Plan	247	500	249		8	8,87					60		1 204
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 Plan	125	500	249	-	10	4,51		-			100		1 052
HELUZ FAMILY 50-N Plan	247	500	166		8	6,58					80		1 086
HELUZ FAMILY 44 Plan	247	440	249	0,18	10/8	8,10	129,60	294,84	16	36,4	72		1 289
HELUZ FAMILY 44-K Plan	247	440	249		10	8,11					72		1 268
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 Plan	125	440	249	-	10	4,25		-			120		1 102
HELUZ FAMILY 44-R Plan	187	440	249		10	6,77					84		1 173
HELUZ FAMILY 44-N Plan	247	440	166		10	5,95					96		1 164
HELUZ FAMILY 38 Plan	247	380	249	0,21	10	7,26	116,16	305,65	16	42,1	72		1 100
HELUZ FAMILY 38-K Plan	247	380	249		10	7,26					72		1 100
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 Plan	125	380	249	-	10	3,70		-			120		956
HELUZ FAMILY 38-N Plan	247	380	166		10	5,09					96		1 018
HELUZ FAMILY 30 Plan	247	300	249	0,26	10	5,60	89,60	298,48	16	53,3	96		1 210
HELUZ FAMILY 30-1/2 Plan	125	300	249	-	10	2,70		-			192		1 210
HELUZ FAMILY 30-R Plan	182	300	249		10	4,25					128		1 172
HELUZ FAMILY 25 Plan	247	250	249	0,31	10	4,31	68,96	275,84	16	64	120		1 234



Ziegel geeignet für Außenwände ohne Zusatzdämmung



Palette 134 x 105 cm



Palette 118 x 105 cm

Die U-Werte sind mit Putzen und für das Werk Hevlin angeführt, für die Druckfestigkeit 8/10 MPa mit Thermomörtel bzw. mit deckelnden Dünnbettmörtel für Planziegel, wenn nicht anders angeführt.


ZIEGEL

	HELUZ PLUS												
	Ziegelformat L/B/H			U-Wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			W/m ² K	MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
HELUZ PLUS 44 Plan	247	440	249	0,22	10	6,92	110,72	251,89	16	36,4	72	☐	1 188
HELUZ PLUS 44	247	440	238	0,23	10	6,28	100,48	228,59	16	36,4	72	☐	1 138
HELUZ PLUS 38 Plan	247	380	249	0,25	10	6,26	100,16	263,55	16	42,1	72	☐	1 021
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,26	10	5,42	86,72	228,18	16	42,1	72	☐	978

	HELUZ UNI												
	Ziegelformat L/B/H			U-Wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			W/m ² K	MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
HELUZ UNI 30 Plan	247	300	249	0,52	12,5	5,23	83,68	278,76	16	53,3	96	☐	1 278
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,59 ¹⁾	12,5	4,37	69,92	232,92	16	53,3	96	☐	1 220
HELUZ UNI 25 Plan	375	250	249	0,68	12,5	6,03	64,52	257,48	10,7	42,8	72	☐	1 215
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,78 ¹⁾	12,5	5,34	57,14	228,02	10,7	42,8	72	☐	1 158


	HELUZ P15												
	Ziegelformat L/B/H			U-Wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			W/m ² K	MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
HELUZ P15 30 Plan	247	300	249	0,51	15	5,38	86,08	286,75	16	53,3	96	☐	1 258
HELUZ P15 30	247	300	238	0,58 ¹⁾	15	4,62	73,92	246,25	16	53,3	96	☐	1 201
HELUZ P15 25 Plan	375	250	249	0,82	15	7,42	79,39	316,83	10,7	42,8	72	☐	1 381
HELUZ P15 25	375	250	238	0,90 ¹⁾	15	6,50	69,55	277,55	10,7	42,8	72	☐	1 323
Ergänzungssteine für Steine P15													
HELUZ P15 30/25-N Plan	240	300	166	-	15	4,57	-	-	-	-	120	☐	1 112

¹⁾ Der U-Wert bei ungeschliffenen UNI- und P15-Ziegeln gilt beim Einsatz von normalem Kalkzementmörtel.

	HELUZ für Innenmauerwerk und Trennwände												
	Ziegelformat L/B/H			R _w (C,C _{tr})	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			dB	MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
HELUZ 20 Plan	497	200	249	47	10	7,34	58,72	293,60	8	40	70	☐	1 163
HELUZ 20	497	200	238	49	10	5,65	45,20	226,00	8	40	70	☐	1 112
HELUZ AKU Z 17,5 Plan	375	175	249	51	20	6,58	50,40	287,91	10,7	61	60	☐	1 058
HELUZ 14 Plan	497	140	249	41	10	5,03	40,24	287,21	8	57,1	100	☐	1 302
HELUZ 14	497	140	238	43	10	4,17	33,36	238,11	8	57,1	100	☐	1 250
HELUZ 11,5 Plan	497	115	249	45	10	4,29	34,32	298,58	8	69,6	120	☐	1 258
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	3,99	31,92	277,70	8	69,6	120	☐	1 208
HELUZ 10 Plan	500	100	249	41	10	4,16	33,28	332,80	8	80	120	☐	1 240
HELUZ 10	500	100	238	43	10	3,85	30,80	308,00	8	80	120	☐	1 160
HELUZ 8 Plan	375	80	249	35	12,5	3,30	35,31	439,89	10,7	133,3	180	☐	974
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	2,54	27,18	338,58	10,7	133,3	180	☐	938


☐ Palette 134 x 105 cm ☐ Palette 118 x 105 cm

ZIEGEL


	HELUZ Schallschutzsteine AKU												
	Ziegelformat L/B/H			R _w (C,C _{tr})	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			dB	MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
HELUZ AKU 25 Füllziegel Plan	497	250	249	57	8	8,06	64,48	257,92	8	32	60	☐	970
HELUZ AKU Z 17,5 Plan	375	175	249	51	20	6,58	70,41	401,05	10,7	61	60	☐	1 058
2x HELUZ AKU Z 17,5 Plan + 40 mm MW ^{1) + 2)}	375	175	249	73 ³⁾	20	13,16	-	-	21,4	121,90	60	☐	1 058
HELUZ AKU 36,5 MK	247	365	238	58	20/15	7,74	123,84	339,01	16	43,8	72	☐	1 395
HELUZ AKU 30/33,3 MK	333	300	238	58	20	10,63	127,56	425,20	12	40	48	☐	1 047
					15	10,40	124,80	416,00					
HELUZ AKU 30/33,3	333	300	238	56	20	10,63	127,56	425,20	12	40	48	☐	1 210
					15	10,40	124,80	416,00					
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	9,37	100,26	400,10	10,7	42,7	60	☐	1 238
					15	8,88	95,02	379,18					1 244
HELUZ AKU 25	375	250	238	55	20/15	9,84	105,29	420,17	10,7	42,7	60	☐	1 322
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	6,84	73,19	364,57	10,7	53,3	60	☐	1 112
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	3,82	40,87	354,50	10,7	92,8	96	☐	1 076

¹⁾ Preis ohne Dämmung ²⁾ mit 40 mm Mineralwolle ³⁾ mit 40 mm Mineralwolle

WEITERE ZIEGELPRODUKTE

	HELUZ NATURE Energy 12/25												
	Maße L/B/H			R _w (C,C _{tr})	Wärmespeicherfähigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm			dB	kJ/ m ² K	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	5,35	82,39	685,87	15,4	128,2	80	☐	1 024
	120	250	240	59	433	5,35	164,78	646,28	30,8	123,1			

	Spezielle Formziegel												
	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm				MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
Weinlagerstein	250	160	330	-	-	5,82	-	-	23,5	-	72	☐	474

	Ziegelverblendungsriemchen HELUZ 25												
	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm				MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
Ziegelverblendungsriemchen HELUZ 25	250	15	65	25	-	1,20	62,40	-	52	-	3224	☐	1 634

	Biobodenplatte HELUZ												
	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.	
	mm				MPa	€/Stk.	€/m ²	€/m ³	Stk./m ²	Stk./m ³		kg/Pal.	
Biobodenplatte HELUZ	200	200	30	-	-	2,73	68,25	-	25	-	375	☐	695

☐ Palette 134 x 105 cm ☐ Palette 118 x 105 cm

STÜRZE



**Tragender Sturz HELUZ FAMILY 3in1
(Für Sonnenschutzsysteme)**

Maße L/B/H		Preis in € ohne MwSt.	Informatives Gewicht kg/lfm
mm			
1 250	★	333,93	148
1 500	★	397,21	177
1 750	★	457,83	207
2 000	★	522,32	236
2 250	★	588,02	266
2 500	★	653,97	295
2 750 ¹⁾	★	718,23	325
3 000 ¹⁾	★	784,21	354
3 250 ¹⁾	★	849,90	384
3 500 ¹⁾	★	940,95	413
3 750 ¹⁾	★	1 008,12	443
4 000 ¹⁾	★	1 076,24	472
4 250 ¹⁾	★	1 143,89	502

¹⁾Beim tragenden Sturz HELUZ FAMILY 3in1 ab der Länge von 2750 mm beträgt die Lieferzeit mindestens 5 Wochen.

3in1 NEUER VARIABLER STURZ




VOLLE BOX




BOX MIT ROLLO





BOX MIT JALOUSIE

★ Neu

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDE DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführlichere technische Informationen – siehe Produktkatalog und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.


STÜRZE


	Maße L/B/H		Preis in € ohne MwSt.
	mm		
Tragende Rollladenstürze HELUZ (auch für Raffstore)			
1 250			333,93
1 500			397,21
1 750			457,83
2 000			522,32
2 250			588,02
2 500	380	238	653,97
2 750 ¹⁾	440		718,23
3 000 ¹⁾	490		784,21
3 250 ¹⁾			849,90
3 500 ¹⁾			940,95
3 750 ¹⁾			1 008,12
4 000 ¹⁾			1 076,24
4 250 ¹⁾			1 143,89

Lieferangaben	Stk./Packung	Ladung am Zug lfm/24 To.	Informatives Gewicht kg/lfm
bis Länge 2500mm	1	120	115,0
ab Länge 2750mm	2		

Der tragende Rollladensturz mit der Breite von 490 mm ist auch für das Außenmauerwerk 500 mm geeignet.


¹⁾ Beim tragenden Sturz HELUZ FAMILY 3in1 ab der Länge von 2750 mm beträgt die Lieferzeit 5 Wochen.

	Maße L/B/H		Preis in € ohne MwSt.
	mm		
Tragende Stürze HELUZ 23,8			
1 000			18,55
1 250			24,83
1 500			29,77
1 750			38,55
2 000			50,34
2 250	70	238	57,56
2 500			73,27
2 750			78,22
3 000			83,18
3 250			89,91
3 500			96,68

	Maße L/B/H		Preis in € ohne MwSt.
	mm		
Flache Stürze HELUZ			
1 000			9,59
1 250			12,10
1 500			14,74
1 750			18,00
2 000	115	71	20,40
2 250			22,98
2 500			26,15
2 750			29,26
3 000			31,83
1 000			13,14
1 250			16,50
1 500			19,88
1 750			23,63
2 000	145	71	27,16
2 250			30,60
2 500			35,08
2 750			38,67
3 000			42,35


Lieferangaben	Stk./Packung	Ladung am Zug lfm/24 To.	Informatives Gewicht kg/lfm
Tragende Stürze 23,8	20	620	35,0
Stürze HELUZ flach 11,5	40	1650	14,5
Stürze HELUZ flach 14,5	30	1350	17,5

DECKEN HELUZ MIAKO


 Maße L/B/H mm			Deckenträger HELUZ MIAKO			Preis ohne MwSt.		Informatives Gewicht	
			€/Stk.	Preis €/m ²		kg/Stk.	kg/Packung		
				AAS 50	AAS 62,5				
1 500	160	175	23,82	32,00	26,00	32	192		
1 750			27,76	32,00	26,00	36	216		
2 000			31,49	32,00	26,00	43	258		
2 250			35,42	32,00	26,00	47	282		
2 500			39,28	32,00	26,00	52	312		
2 750			43,31	32,00	26,00	57	342		
3 000			53,11	36,00	29,00	63	378		
3 250			57,52	36,00	29,00	74	444		
3 500			61,97	36,00	29,00	74	444		
3 750			66,27	36,00	29,00	81	486		
4 000			78,02	40,00	32,00	86	516		
4 250			83,04	40,00	32,00	90	540		
4 500			90,63	41,00	33,00	98	588		
4 750			97,59	42,00	33,00	104	624		
5 000			104,93	42,00	34,00	106	636		
5 250			114,07	44,00	35,00	118	708		
5 500			119,40	44,00	35,00	119	714		
5 750			124,83	44,00	35,00	130	780		
6 000	139,00	47,00	38,00	134	804				
6 250	144,62	47,00	38,00	147	882				
6 500	160	230	164,82	51,00	41,00	154	924		
6 750			176,88	53,00	42,00	156	936		
7 000			192,64	56,00	45,00	162	972		
7 250			199,47	56,00	45,00	167	1 002		
7 500			210,09	57,00	45,00	173	1 038		
7 750			227,41	59,00	47,00	195	1 170		
8 000			234,75	59,00	47,00	205	1 230		
8 250			242,12	59,00	47,00	210	1 260		


AAS = Achsabstand der Deckenträger. Informatives Gewicht 22-25 kg/lfm. Ladung 800-900 lfm/25 To. am LKW. Ladungsart: 6 Stk. Träger auf den Holzstapellatten 80/80/1030 mm. Bei der Lagerung oder beim Transport müssen die Holzstapellatten aufeinander und auf der Bewehrungsverbindung platziert werden.

DECKEN HELUZ MIAKO

	Deckenziegel HELUZ MIAKO											
	Maße L/B/H			Preis ohne MwSt.		Bedarf der Einlagesteine	Luftschalldämmung	Trittschalldämmung	Brandbeständigkeit	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm			€/Stk.	€/m ²	Stk./m ²	R _w (dB)	L _{n,w} (dB)		kg/Pal.		
HELUZ MIAKO 23/50	250	400	230	4,89	39,12	8	60	49	REI 180 ²⁾	72	≡	1 028
HELUZ MIAKO 19/50	250	400	190	3,97	31,76	8	59	50		96	≡	1 172
										72 ¹⁾	≡	
HELUZ MIAKO 15/50	250	400	150	3,57	28,56	8	58	51		120	≡	1 220
										72 ¹⁾	≡	
HELUZ MIAKO 8/50	250	390	80	3,13	25,04	8	-			144	≡	812
HELUZ MIAKO 23/62,5	250	525	230	6,31	40,38	6,4	60	49		60	≡	1 185
HELUZ MIAKO 19/62,5	250	525	190	5,19	33,22	6,4	59	50		70	≡	1 072
										50 ¹⁾	≡	
HELUZ MIAKO 15/62,5	250	525	150	4,75	30,40	6,4	58	51		90	≡	1 318
									60 ¹⁾	≡		
HELUZ MIAKO 8/62,5	250	515	80	3,35	21,44	6,4	-		120	≡	1 076	

¹⁾ Kleinere Packungen minimieren den Bedarf von unverpackten Paletten und werden zu den gleichen Konditionen wie die Größeren geliefert. Es können von jedem HELUZ MIAKO-Sortiment maximal 3 Paletten der kleineren Packung in einer Lieferung geliefert werden. Wir empfehlen die Paletten MIAKO max. in 2 Schichten aufeinander zu lagern.
²⁾ Mit Kalkzementmörtel mit einer Dicke von 15 mm.

	Rostziegel HELUZ								
	Ziegelformat L/B/H			Preis ohne MwSt.		Verbrauch Rostziegel	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm			€/Stk.	€/lfm		Stk./lfm	kg/Pal.	
Rostziegel HELUZ 8/15	375	80	150	2,94	7,94	2,7	189	≡	700
Rostziegel HELUZ 8/19 Plan	375	80	189	3,08	8,32	2,7	135	≡	533
Rostziegel HELUZ 8/21 Plan	375	80	209	3,66	9,88	2,7	135	≡	560
Rostziegel HELUZ 8/23 Plan	375	80	229	3,73	10,07	2,7	108	≡	603
Rostziegel HELUZ 8/25 Plan	375	80	249	4,09	11,04	2,7	108	≡	644
Rostziegel HELUZ 8/27 Plan	375	80	269	4,88	13,18	2,7	108	≡	638
Rostziegel HELUZ 8/29 Plan	375	80	289	5,31	14,34	2,7	108	≡	806
Rostziegel HELUZ 8/23 2in1 Plan	375	80	229	5,92	15,98	2,7	144	≡	726
Rostziegel HELUZ 8/25 2in1 Plan	375	80	249	6,47	17,47	2,7	144	≡	783


	Rostziegel U HELUZ								
	Ziegelformat L/B/H			Preis ohne MwSt.		Verbrauch Rostziegel	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm			€/Stk.	€/lfm		Stk./lfm	kg/Pal.	
Rostziegel HELUZ U-17,5	240	175	238	3,58	15,04	4,2	120	≡	750
Rostziegel HELUZ U-24	240	240	238	4,90	20,58	4,2	100	≡	906
Rostziegel HELUZ U-30	240	300	238	6,13	25,75	4,2	96	≡	980
Rostziegel HELUZ U-36,5	240	365	238	7,46	31,33	4,2	60	≡	644


	Zusatzsortiment zu Decken							
	Ziegelformat L/B/H			Preis ohne MwSt.		Verbrauch Rostziegel	Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal.
	mm			€/Stk.	€/lfm			
Matte KA 17 Abmessungen 3x2 m (ø 4/150 - ø 4/150)				17,27				
Bitumenband Breite 330 mm, Dicke 3,5 mm, Länge 10 m*				29,95				
Deformationstrennband Breite 300 mm, Dicke 3,0 mm, Länge 10 m*				54,91				
Deformationstrennband Breite 250 mm, Dicke 3,0 mm, Länge 10 m*				50,34				

≡ Palette 134 x 105 cm ≡ Palette 118 x 105 cm

* Verkauf nur in den Rollen 10m



HILFSMITTEL

Mauern mit Planziegel 	Preis ohne MwSt.		
	Verkauf in €	Leihgebühr €/Tag	Leihanzahlung in €
Auftragswalze für SB Dünnbettmörtel (50; 44; 38; 30; 25 cm) auf Bestellung	478,36	13,94	478,36
Auftragswalze für SBC deckelnden Dünnbettmörtel (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm) auf Bestellung	478,36	13,94	478,36
Ausgleichsatz	875,02	25,5	875,02
Universallschieber für Walzen für Dünnbettkleber	34,35	-	-

Säge HELUZ 	Preis ohne MwSt.		
	Verkauf in €	Leihgebühr €/Tag	Leihanzahlung in €
Profisäge HELUZ mit einem Grundsatz der Sägeblätter	675,10	18,73	562,01
Sägeblättersatz (48 Zähne)	149,19	-	-
Sägeblättersatz mit längerer Nutzungsdauer (78 Zähne)	285,96	-	-

Zustellung der geliehenen Hilfsmittel: Die Zustellung von Hilfsmitteln ist bei einer Materiallieferung inkludiert. Die Hilfsmittel kann man unter vertrieb@heluz.at bestellen.

WEITERE MATERIALIEN

	Mörtel HELUZ		Die Preisdifferenz zwischen Winter- und Standardmischung ²⁾	Säcke / Palette	Ca. Gewicht der Pal.
	Preis ohne MwSt.				
	Standardmischung	Wintermörtel			
	€/Sack	€/Sack	€/Sack		kg/Pal.
HELUZ SB Dünnbettmörtel 20 kg ¹⁾	9,85	10,96	1,11	60 =	1 230
HELUZ SB C deckelnder Dünnbettmörtel 20 kg ¹⁾	19,59	21,87	2,28	60 =	1 230
HELUZ SB Z Anlegemörtel 20 kg	8,88	10,38	1,50	60 =	1 230
HELUZ TREND wärmedämmender Mauer- und Anlegemörtel 20 kg *	27,59	31,39	3,80	60 =	1 230
HELUZ TREND PLUS wärmedämmender Mauer- und Anlegemörtel 20 kg 	30,35	34,54	4,19	30 =	630
HELUZ M5 Mörtel 40 kg	6,24	-	-	35 =	1 430

¹⁾ SB = Dünnbettmörtel (Ergiebigkeit 18,0 l/Sack), SBC = deckelnder Dünnbettmörtel (Ergiebigkeit 26,0 l/Sack).
²⁾ Bei der Lieferung mit Wintermörtel wird die Differenz zum herkömmlichen Mörtel verrechnet.

* Solange der Vorrat reicht.

	Polystyrol	
	Preis ohne MwSt.	
	€/Sack	
Polystyrol zum Ausfüllen der Ziegel		
HELUZ Polystyrol PLUS (200 l)	26,00	
Polystyrol für Ausmauerung		
Extrudiertes Polystyrol XPS 1250/600/30	8,99	
Extrudiertes Polystyrol XPS Schnitt 1250/150/30	2,71	
Polystyrol zu den Roststeinen, EPS 70 Z		
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 210mm, Länge 1,5m	3,23	
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 230mm, Länge 1,5m	3,42	
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 250mm, Länge 1,5m	3,72	
Polystyrol zwischen die Stürze 23,8, EPS 70 Z		
Polystyrol HELUZ Dicke 70mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m	2,48	
Polystyrol HELUZ Dicke 90mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m	3,18	
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m	3,54	
Polystyrol HELUZ Dicke 120mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m	4,21	
Polystyrol HELUZ Dicke 140mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m	4,96	
Polystyrol HELUZ Dicke 150mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m	5,27	

 Neu  Palette 134 x 105 cm  Palette 118 x 105 cm  EUR Palette 120 x 80 cm

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDE DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTliche SCHICHTStÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführlichere technische Informationen - siehe Produktkatalog und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten. 11

ZIEGELKAMINSYSTEME HELUZ

Die Firma HELUZ bietet als Bestandteil seiner Systemlösungen beim Bau auch hochwertige Kaminsysteme an. Bei richtiger Ausarbeitung des Projektes sind diese für jeden Energiestandard Ihres Hauses geeignet. Wir empfehlen, dass Sie sich bezüglich der Auswahl des Kaminsystems und seiner Abmessungen immer an unsere technische Abteilung wenden.

Einzügiger Kaminkomplett mit der Grundauführung des Überdachteils

Kamin-Komplett-Paket HELUZ - IZOSTAT HAI			Kamin-Komplett-Paket HELUZ - KLASIK HAK			
Preis in € ohne MwSt.						
Höhe (m)	IZOSTAT			KLASIK		
	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
7,0 (Kaminkomplett klein)	2 255,83	2 274,60	2 282,24	1 563,39	1 597,91	1 615,99
9,0 (Kaminkomplett groß)	2 640,87	2 661,53	2 669,69	1 862,61	1 905,65	1 925,38

Auch für andere Höhen ist dies ein Kamin-Komplett-Paket, was nur Vorteile mit sich bringt. In diesem Fall wird der Kamin als Kamin-Komplett-Paket plus Zusatzkomponenten geliefert.

KLASIK – dreischichtiges Kaminsystem mit Schamotte-Auskleidung und hohem Sicherheitsstandard.

IZOSTAT – TOP-Kaminsystem mit isostatischen Einsätzen in dichter Ausführung. Auch für den höchsten Energiestandard des Gebäudes geeignet.

für feste Brennstoffe für Gas Temperaturklasse T600 Luftzufuhr durch den Kamin

	IZOSTAT			KLASIK		
	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
Set - 1 Meter Kaminverlängerung	205,90	209,98	216,69	142,15	145,51	155,83
Set - zweite Putztür (Kamintürchen, Kontrollverschluss, Kamintürchenformstein)	263,11	270,32	274,17	147,11	150,59	164,22

		Ringe GRAND
		Lösung des Kamin Überdachteils (1 m = 12 Stk.)
Kamintyp		Preis €/Stk. ohne MwSt.
Einzügiger Kamin	Design Mauerwerkimitat in Rot, Schwarz und Braun	19,25

Nähere Informationen zum Einbau der empfohlenen und geeigneten Komponenten finden Sie unter www.heluz.at, wenn Sie auf „Download“ gehen und anschließend unter „Arbeitsabläufe“ nachschauen.

		Kamindach aufsteckbar
Kamintyp	Rauchrohr Durchmesser in mm	Preis €/Stk. ohne MwSt.
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 160, Ø 180, Ø 200	61,06

		Dampfdichte Deckendurchführung für Niedrigenergie- und Passivhäuser				
Kamintyp	Platte-Abmessungen L/B/H				Gewicht	Preis für Set in € ohne MwSt.
	mm				kg/Platte	
Einzügiger Kamin (Set = 4 Platten)	4 x	450	50	500	1,1	152,51
Zweizügiger Kamin (Set = 6 Platten)	4 x	450	50	500	1,1	190,64
	2 x	400	50	500	1,0	

Das Set enthält neben den Platten auch ein hitzebeständiges Kitt, 12 Kunststoffecken, 1 Montageband, 2 Kunststoffspangen und eine Montageanleitung.

		Rauchrohr/Ofenrohr Reduzierung
Kamintyp	Durchmesser des Rauchrohres in mm	Preis €/Stk. ohne MwSt.
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 160/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160	55,25
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 180/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160, Ø 170, Ø 180	59,81
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 200/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160, Ø 170, Ø 180, Ø 190, Ø 200	61,51

ZUSTELLUNG

	Bezeichnung	Bedingungen	Preis in € ohne MwSt.
KOSTENLOSE ZUSTELLUNG	Ein voller LKW oder die sog. letzte Lieferung	Gewichtsmässig oder flächenmässig ausgelasteter LKW (20-24 Ton. oder 18-24 Pal.)	im Preis inkludiert
MIT TRANSPORTZUSCHLAG	Zustellung innerhalb von 24 Stunden	Gilt für die Bestellungen von unseren Vertragspartnern bis 11:00 - gewichtsmässig oder flächenmässig ausgelasteter LKW (20-24 Ton. oder 18-24 Pal.).	150,00
	Zeitlieferung	Zustellung zu einer exakten Uhrzeit oder einem bestimmten Zeitraum.	120,00
	Solozustellung eines Kamins	Kaminset oder Kaminkomplett ohne Kranabladung.	300,00
	Solofahrten	Die Bestellung von min. 8 Paletten/8 Ton.	200,00
	Zweite Abladestelle (je 50 km)		65,00
	Kranabladung Bordsteinkante	Pauschalgebühr für die Abladung je nach Möglichkeiten des LKWs. Lieferung mit max. 14 m Kran möglich.	99,00
		Stornogebühr für die bestellte und dann nicht gebrauchte Kranabladung.	75,00
		Umladung vom Hänger auf den Motorwagen.	65,00
Selbstabholungen	Abholvergütung	wird individuell kalkuliert	

Erläuterungen:

Nähere Informationen über die Zustellung finden Sie auf www.heluz.at. Alle Transportarten sind mit dem Innendienst abzustimmen.

Transportbedingungen:

Die kostenlose Zustellung wird nur für einen vollen LKW und eine Abladestelle gewährleistet. Eine nicht abgestimmte Änderung der in der Auftragsbestätigung bestellten Abladestelle ist eine grobe Verletzung der Bedingungen einer kostenlosen Zustellung. Die Aufwände werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Eine Zustellung wird erst nach Bestätigung unseres Innendienstes gültig. Freie Abladezeit 90 min. nach LKW Ankunft. Für jede angefangene Halbstunde werden 40 EUR ohne MwSt. verrechnet. Die Anfahrt zur Abladestelle muss über eine befestigte Straße erfolgen können. Der Käufer ist verpflichtet dem Verkäufer den Namen der zur Warenübernahme berechtigten Person, genaue Abladestelle, d.h. Gemeinde, Straße, Hausnummer, Firmenareal schriftlich bekannt zu geben. Soll auf der Abladestelle eine andere als angeführte Person die Ware übernehmen oder findet eine Änderung der Abladestelle statt, ist der Käufer verpflichtet dem Verkäufer unverzüglich diese Änderungen noch vor der Transportdurchführung schriftlich mitzuteilen. Die berechtigte Person muss dem Fahrer noch vor der Entladung einen Ausweis vorlegen (Personalausweis oder Führerschein.) Eine Abholung der Ware oder Paletten von der Baustelle oder vom Lager des Vertriebspartners durch HELUZ ist kostenpflichtig.

PALETTEN STAPELLATTEN

Paletten und Stapellatten	Preis in € ohne MwSt.	
	Verkaufspreis	Ankaufspreis
Einwegpaletten  118 x 105 cm und  134 x 105 cm	-	3,55
Paletten 120 x 80 cm (EUR) 	20,00	18,00
Paletten 53 x 110 cm (tragende Rollladenstürze HELUZ)	7,00	6,00
Holzstapellatten 8 x 8 x 103 cm und 8 x 8 x 93 cm (Deckenträger, Stürze)	2,82	2,82
Paletten 53 x 75 cm (Tragender Sturz HELUZ FAMILY 3in1)	7,00	6,00

DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNSERE KUNDEN

Bezeichnung		Beschriftung der Dienstleistung	Preis in € ohne MwSt.	Kontakt
KOSTENLOSE DIENSTLEISTUNGEN	AUSARBEITUNG DER MATERIAL-AUFSTELLUNG *	Berechnung des Materialverbrauchs aufgrund Ihrer Pläne. Für die Decken ohne einen Verlegeplan.	KOSTENLOS	0800 21 21 50 vertrieb@heluz.at www.heluz.at
	PRODUKT-SCHULUNGEN	Aufgrund der Einschulung durch unsere Außendienstmitarbeiter wird Ihnen ein Zeugnis ausgestellt.		
	TECHNISCHE HILFE	Fachberatung durch unsere Außendienstmitarbeiter auf Ihrer Baustelle.		
KOSTENPFLICHTIGE DIENSTLEISTUNGEN	ÄNDERUNG DES AUSGESTELLTEN LIEFERAUFTRAGS		16,00	0800 21 21 50 vertrieb@heluz.at www.heluz.at
	STATIKER	Bearbeitung ergänzender statischer Daten zu unserem Verlegeplan. Mittels eines autorisierten österreichischen Statikers.	wird individuell kalkuliert	
	WARENRÜCKGABE	Bei der Rückgabe der Ware, z.B. aufgrund eines Fehlers in der Bestellung, auf Lager des Verkäufers wird 50 % des ursprünglich in Rechnung gestellten Preises gutgeschrieben. Die Ware kann nur in kompletten Paletten, unbeschädigt, in der Originalverpackung und nur an das Produktionswerk zurückgeliefert werden, von dem aus sie versendet wurde. Voraussetzung für die Rückgabe der Ware ist die schriftliche Bestätigung der Rückgabe vom Verkäufer vor der Rücklieferung. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Ware nicht zurückzunehmen.	50 % der Warenwert	
DIENSTLEISTUNGEN MIT EINER KAUTION	AUSARBEITEN EINES DECKEN-VERLEGEPLANS	Ausarbeiten des Decken-Verlegeplans. Der Preis wird bei der Abnahme des Deckensystems HELUZ gutgeschrieben. Der Verlegeplan wird als Grundlage für die Erstellung eines Preisangebots erstellt. Der Preis gilt für eine Variante. Die Gutschrift des Betrages muss nach Abholung des HELUZ-Materials spätestens drei Jahre ab dem Tag der steuerpflichtigen Lieferung angefordert werden.	20,00	0800 21 21 50 vertrieb@heluz.at www.heluz.at
	ENERGIEAUSWEIS *	Unsere Energieausweise werden durch österreichische Partner erstellt. Bei Abnahme des gesamten Ziegelmaterials für ein Einfamilienhaus wird Ihnen bei Bauende ein Betrag von 175 Euro rückerstattet. Wird innerhalb von 3 Jahren kein Material bezogen und bezahlt, erlischt somit die Gültigkeit der Rückerstattung. Der EAW muss vor der Materialbestellung bestellt werden.	375,00	
	VERLÄNGERUNG DER FRIST FÜR ANLIEFERUNGEN IM ANGEBOT	Verlängerung der Frist für Anlieferungen (d.h. „Anlieferungen bis“) mit der Preisgarantie für weitere 60 Tage. Voraussetzung für die Gewährung des verlängerten Liefertermins (d.h. der Frist für Anlieferungen) ist die Zahlung der Kaution. Diese Kaution muss auf das Bankkonto des Verkäufers spätestens bis zum Termin „Gültigkeit (bestellen bis“) gutgeschrieben werden. Nach der Erfüllung der vorab vereinbarten Bedingungen wird diese Kaution als Zahlung der letzten Lieferungen der bestellten Ware gegengerechnet.	1 000,00	
	VERTRAGSSTRAFE WEGEN NICHT-EINHALTUNG DER BEDINGUNGEN	Vertragsstrafe wegen Nichteinhaltung der Bedingungen der Dienstleistung „Verlängerung der Frist für Anlieferungen im Angebot“	1 000,00	
	KAUTION - REGISTRIERUNG DER BESTELLUNG	Diese Kaution muss dem Bankkonto des Verkäufers spätestens zu dem auf dem Dokument „ZAHLUNGS AUFFORDERUNG - KAUTION“ angegebenen „Fälligkeitsdatum“ gutgeschrieben sein. Wenn die in der Zahlungsaufforderung genannten Bedingungen erfüllt sind, wird die Kaution zurückerstattet. Werden die vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt, wird die Anzahlung mit der Vertragsstrafe verrechnet.	entsprechend dem festgelegten Betrag	
	VERTRAGSSTRAFE FÜR NICHT-EINHALTUNG DER DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN	Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der Bedingungen der Dienstleistung „Kaution - Registrierung der Bestellung“.	entsprechend der Höhe der geleisteten Anzahlung	


* Mit der Absendung der Nachfrage werden personenbezogene Daten von der HELUZ-Gruppe und ihren Geschäftspartnern nur zum Zweck der Erstellung eines Preisangebots einschließlich eventueller individueller Rabatte verwendet. Im Sinne des Datenschutzgesetzes hat der Kunde das Recht auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten. Die Verarbeitungspolitik der personenbezogenen Daten in der HELUZ-Gruppe kann unter www.heluz.at/at/gdpr eingesehen werden.



HELUZ FAMILY 50 Plan

BESTER PLAN FÜR DIE FAMILIE

HELUZ FAMILY 50 Plan. Angenehmes Klima das ganze Jahr über. Im Sommer kühl, im Winter warm.



HELUZ cihlářský průmysl a. s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.at

Kundeninformationen
0800 21 21 50 | vertrieb@heluz.at



11/2023

Technische Änderungen vorbehalten.