HELUZ

Komplettes Ziegelsystem für den Rohbau

PREISLISTE

ab 1. 4. 2026

HELUZ

HELUZ ZIEGELSYSTEM

Wenn alles zusammenpasst!

DA, WO ALLES ZUSAMMENPASST, BLEIBT KEIN RAUM FÜR FEHLER. AUS DIESEM GRUND HAT HELUZ EIN ZIEGELSYSTEM ENTWICKELT, WELCHES EINE FEHLERFREIE GEBÄUDEHÜLLE GARANTIERT. VERTRAUEN SIE AUF HELUZ-ZIEGEL UND SCHREIBEN SIE DIE GESCHICHTE IHRES EIGENEN HOCHWERTIGEN UND ENERGIEEFFIZIENTEN TRAUMHAUSES.



DIENSTLEISTUNGEN HELUZ

Wir wissen, worauf es beim Bau eines Hauses ankommt. Unser Angebot umfasst daher eine breite Palette von Dienstleistungen, um den Bauprozess so einfach wie möglich zu gestalten.

MENGENBERECHNUNGEN



MEIN HELUZ

ENTWURF DES VERLEGEPLANS UNSERER ZIEGELEINHÄNGEDECKE

PRODUKTSCHULUNGEN HELUZ

BAUBERATUNG

ZUSTELLUNG

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

ZIEGEL

HELUZ FAMILY 2in1

	Ziegelformat L/B/H			U-Wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm			W/m²K	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³			kg/Pal.
HELUZ FAMILY 50 2in1 Plan	247	500	249	0,11	8	14,20	227,20	454,40	16	32	60	=	1 222
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 Plan	247	500	249		8	14,20					60	=	1 222
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 Plan	125	500	249	-	10	7,10		-			100	=	1 062
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 Plan	247	500	166		8	10,10					80	=	1 086
HELUZ FAMILY 44 2in1 Plan	247	440	249	0,13	10	13,10	209,60	476,84	16	36,4	72	=	1 311
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 Plan	247	440	249		10	13,10					72	=	1 289
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 Plan	125	440	249	-	10	6,55		-			120	=	1 126
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 Plan	187	440	249		10	10,00					84	=	1 190
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 Plan	247	440	166		10	9,10					96	=	1 184
HELUZ FAMILY 38 2in1 Plan	247	380	249	0,16	10	11,20	179,20	471,52	16	42,1	72	=	1 114
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 Plan	247	380	249		10	11,20					72	=	1 114
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 Plan	125	380	249	-	10	5,60		-			120	=	968
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 Plan	247	380	166		10	7,90					96	=	1 038
HELUZ FAMILY 30 2in1 Plan	247	300	249	0,23	10	9,10	145,60	485,03	16	53,3	96	=	1 220
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 Plan	125	300	249	-	10	4,55		-			192	=	1 230
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 Plan	182	300	249		10	6,70					128	=	1 185
HELUZ FAMILY 25 2in1 Plan	247	250	249	0,28	10	7,60	121,60	486,40	16	64	120	=	1 258

HELUZ FAMILY

	Ziegelformat L/B/H			U-Wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm			W/m²K	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³			kg/Pal.
HELUZ FAMILY 50 Plan	247	500	249	0,15	8	9,10	145,60	291,20	16	32	60	=	1 204
HELUZ FAMILY 50-K Plan	247	500	249		8	9,10					60	=	1 204
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 Plan	125	500	249	-	10	4,55		-			100	=	1 052
HELUZ FAMILY 50-N Plan	247	500	166		8	6,10					80	=	1 086
HELUZ FAMILY 44 Plan	247	440	249	0,18	10/8	8,50	136,00	309,40	16	36,4	72	=	1 289
HELUZ FAMILY 44-K Plan	247	440	249		10	8,50					72	=	1 268
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 Plan	125	440	249	-	10	4,25		-			120	=	1 102
HELUZ FAMILY 44-R Plan	187	440	249		10	6,40					84	=	1 173
HELUZ FAMILY 44-N Plan	247	440	166		10	5,70					96	=	1 164
HELUZ FAMILY 38 Plan	247	380	249	0,21	10	7,60	121,60	319,96	16	42,1	72	=	1 100
HELUZ FAMILY 38-K Plan	247	380	249		10	7,60					72	=	1 100
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 Plan	125	380	249	-	10	3,80		-			120	=	956
HELUZ FAMILY 38-N Plan	247	380	166		10	5,10					96	=	1 018
HELUZ FAMILY 30 Plan	247	300	249	0,26	10	5,90	94,40	314,47	16	53,3	96	=	1 210
HELUZ FAMILY 30-1/2 Plan	125	300	249	-	10	2,95		-			192	=	1 210
HELUZ FAMILY 30-R Plan	182	300	249		10	4,30					128	=	1 172
HELUZ FAMILY 25 Plan	247	250	249	0,31	10	4,50	72,00	288,00	16	64	120	=	1 234

Ziegel geeignet für Außenwände ohne Zusatzdämmung

= Palette 134 x 105 cm

= Palette 118 x 105 cm

Die U-Werte für einschaliges Mauerwerk gelten für Mauerwerk mit Wärmedämmputz und Vermauerung auf SBC-Mörtel (Planziegel) bzw. Wärmedämmmörtel (Blockziegel). Für andere Ziegeltypen werden Kalkzementputze und SB-Mörtel (Planziegel) bzw. Kalkzementmörtel (Blockziegel) berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben. Die Werte gelten für das Ziegelsortiment aus dem Ziegelwerk Hevlín. Für Projektierungen gelten stets die in den technischen Datenblättern angegebenen Werte.

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

ZIEGEL

HELUZ PLUS

	Ziegelformat L/B/H mm			U-Wert W/m²K	Druckfestigkeit MPa	Preis ohne MwSt. €/Stk.	€/m²	€/m³	Ziegelbedarf Stk./m²	Stk./m³	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
HELUZ PLUS 44 Plan	247	440	249	0,22	10	7,60	121,60	276,64	16	36,4	72	=	1 188
HELUZ PLUS 44	247	440	238	0,23	10	6,80	108,80	247,52	16	36,4	72	=	1 138
HELUZ PLUS 38 Plan	247	380	249	0,25	10	7,00	112,00	294,70	16	42,1	72	=	1 021
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,26	10	6,00	96,00	252,60	16	42,1	72	=	978

HELUZ UNI

	Ziegelformat L/B/H mm			U-Wert W/m²K	Druckfestigkeit MPa	Preis ohne MwSt. €/Stk.	€/m²	€/m³	Ziegelbedarf Stk./m²	Stk./m³	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
HELUZ UNI 30 Plan	247	300	249	0,52	12,5	5,50	88,00	293,15	16	53,3	96	=	1 278
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,59 [1]	12,5	4,60	73,60	245,18	16	53,3	96	=	1 220
HELUZ UNI 25 Plan	375	250	249	0,68	12,5	6,30	67,41	269,01	10,7	42,7	72	=	1 215
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,78 [1]	12,5	5,60	59,92	239,12	10,7	42,7	72	=	1 158
NEU **HELUZ BASIC 25/50 Plan**	500	250	249	0,84	10,0	8,43	67,44	269,76	8	32,0	60	=	1 179

HELUZ P15

	Ziegelformat L/B/H mm			U-Wert W/m²K	Druckfestigkeit MPa	Preis ohne MwSt. €/Stk.	€/m²	€/m³	Ziegelbedarf Stk./m²	Stk./m³	Stk. / Palette	=	Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
HELUZ P15 30 Plan	247	300	249	0,51	15	5,60	89,60	298,48	16	53,3	96	=	1 258
HELUZ P15 30	247	300	238	0,58 [1]	15	4,80	76,80	255,84	16	53,3	96	=	1 201
HELUZ P15 25 Plan	375	250	249	0,82	15	7,80	83,46	333,84	10,7	42,8	72	=	1 381
HELUZ P15 25	375	250	238	0,90 [1]	15	6,80	72,76	291,04	10,7	42,8	72		1 323
Ergänzungssteine für Steine P15												=	
HELUZ P15 30/25-N Plan	240	300	166	-	15	4,80	-				120		1 112

[1] Der U-Wert bei ungeschliffenen UNI- und P15-Ziegeln gilt bei Anwendung von normalem Kalkzementmörtel.

HELUZ für Innenmauerwerk und Trennwände

	Ziegelformat L/B/H mm			R_w (C,C_{tr}) dB	Druckfestigkeit MPa	Preis ohne MwSt. €/Stk.	€/m²	€/m³	Ziegelbedarf Stk./m²	Stk./m³	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
HELUZ 20 Plan	497	200	249	47	10	7,70	61,60	308,00	8	40	70	=	1 163
HELUZ 20	497	200	238	49	10	5,90	47,20	236,00	8	40	70	=	1 112
HELUZ 17,5 Plan	497	175	249	43	10	6,60	52,80	301,62	8	45,7	80	=	1 196
HELUZ 17,5	497	175	238	44	10	5,90	47,20	269,63	8	45,7	80	=	1 180
HELUZ 14 Plan	497	140	249	41	10	5,60	44,80	319,76	8	57,1	100	=	1 302
HELUZ 14	497	140	238	43	10	4,60	36,80	262,66	8	57,1	100	=	1 250
HELUZ 11,5 Plan	497	115	249	45	10	4,50	36,00	313,20	8	69,6	120	=	1 258
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	4,20	33,60	292,32	8	69,6	120	=	1 208
HELUZ 10 Plan	500	100	249	41	10	4,40	35,20	352,00	8	80	120	=	1 240
HELUZ 10	500	100	238	43	10	4,00	32,00	320,00	8	80	120	=	1 160
HELUZ 8 Plan	375	80	249	35	12,5	3,50	37,45	466,55	10,7	133,3	180	=	974
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	2,70	28,89	359,91	10,7	133,3	180	=	938

= Palette 134 x 105 cm = Palette 118 x 105 cm

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

ZIEGEL

HELUZ Schallschutzsteine AKU

	Ziegelformat L/B/H			R_w (C,C_{tr})	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm			dB	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³			kg/Pal.
HELUZ AKU 25 Füllziegel Plan	497	250	249	57	8	8,40	67,20	268,80	8	32	60	=	970
HELUZ AKU Z 17,5 Plan	375	175	249	51	20	6,90	73,83	420,90	10,7	61	60	=	1 058
2x HELUZ AKU Z 17,5 Plan + 40 mm MW [1)+2)]	375	175	249	73[3)]	20	13,80	-	-	21,4	121,90	60	=	1 058
HELUZ AKU 36,5 MK	247	365	238	58	20/15	8,10	129,60	354,78	16	43,8	72	=	1 395
HELUZ AKU 30/33,3 MK	333	300	238	58	20	11,10	133,20	444,00	12	40	48	=	1 047
					15	10,90	130,80	436,00					
HELUZ AKU 30/33,3	333	300	238	56	20	11,10	133,20	444,00	12	40	48	=	1 210
					15	10,90	130,80	436,00					
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	9,80	104,86	418,46	10,7	42,7	60	=	1 238
					15	9,30	99,51	397,11					1 244
HELUZ AKU 25	375	250	238	55	20/15	10,30	110,21	439,81	10,7	42,7	60	=	1 322
NEU **HELUZ AKU 20 Plan**	375	200	249	51	15	7,20	77,04	383,76	10,7	53,3	60	=	1 112
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	7,20	77,04	383,76	10,7	53,3	60	=	1 112
NEU **HELUZ AKU 11,5 Plan**	375	115	249	46	15	4,80	51,36	445,44	10,7	92,8	96	=	1 076
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	4,20	44,94	389,76	10,7	92,8	96	=	1 076
NEU **HELUZ AKU 10 Plan**	500	100	249	43	15	5,40	43,20	432,00	8	80	72	=	1 126

[1)] Preis ohne Dämmung [2)] mit 40 mm Mineralwolle [3)] mit 40 mm Mineralwolle

WEITERE ZIEGELPRODUKTE

HELUZ NATURE Energy 12/25

	Maße L/B/H			R_w (C,C_{tr})	Wärmespeicherfähigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm			dB	kJ/ m²K	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³			kg/Pal.
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	5,60	86,24	717,92	15,4	128,2	80	=	1 024
	120	250	240	59	433	5,60	172,48	689,36	30,8	123,1			

Spezielle Formziegel

	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm				MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³			kg/Pal.
Weinlagerstein	250	160	330	-	-	6,10	-		23,5	-	72	=	474

Ziegelverblendungsriemchen HELUZ 25

	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm				MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³			kg/Pal.
Ziegelverblendungsriemchen HELUZ 25	250	15	65	25	-	1,30	67,60	-	52	-	3224	=	1 634

Biobodenplatte HELUZ

	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf		Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm				MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³			kg/Pal.
Biobodenplatte HELUZ	200	200	30	-	-	2,90	72,50	-	25	-	375	=	695

Drainagerohr

	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Ziegelbedarf	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	mm				MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m			kg/Pal.
Drainagerohr 10	250	100	100	15	-	2,40	-	-	4	320	=	820

= Palette 134 x 105 cm = Palette 118 x 105 cm

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

STÜRZE

Tragender Sturz HELUZ FAMILY 3in1 (Für Sonnenschutzsysteme)

Maße L/B/H mm			Preis in € ohne MwSt.	Informatives Gewicht kg/Packung		
				380 mm	440 mm	500 mm
1 250	380 440 500	245	339,90	146,30	146,90	147,50
1 500			407,80	175,50	176,30	177,00
1 750			475,80	204,80	205,60	206,50
2 000			543,70	234,00	235,00	236,00
2 250			611,70	263,30	264,40	265,50
2 500			679,70	292,50	293,80	295,00
2 750 [1]			747,60	321,80	323,10	324,50
3 000 [1]			815,60	351,00	352,50	354,00
3 250 [1]			883,50	380,30	381,90	383,50
3 500 [1]			951,50	409,50	411,30	413,00
3 750 [1]			1 019,50	438,80	440,60	442,50
4 000 [1]			1 087,40	468,00	470,00	472,00
4 250 [1]			1 155,40	497,30	499,40	501,50

[1] Beim tragenden Sturz HELUZ FAMILY 3in1 ab der Länge von 2750 mm beträgt die Lieferzeit mindestens 5 Wochen.

ZUSAMMENSTELLUNG DER TRAGENDEN STÜRZE HELUZ 23,8

NEU

Mauerwerksbreite (mm)		500		440		380		300		250
Kombination		1+4	1+3	1+4	1+3	1+3	1+2	4	1+2	1+2
Sturzlänge	1 000	176,04	153,67	172,59	150,22	146,77	124,39	141,02	119,79	116,92
	1 250	213,90	187,19	208,50	181,80	176,40	149,69	167,42	142,50	138,01
	1 500	252,83	222,29	245,06	214,52	206,76	176,22	193,82	165,86	159,39
	1 750	292,84	258,97	282,27	248,40	237,83	203,96	220,22	189,87	181,06
	2 000	333,93	297,23	320,12	283,43	269,62	232,93	246,62	214,52	203,02
	2 250	376,09	337,08	358,62	319,61	302,13	263,12	273,02	239,82	225,26
	2 500	419,34	378,50	397,77	356,93	335,36	294,53	299,42	265,77	247,80
	2 750	463,66	421,51	437,56	395,41	369,31	327,16	325,82	292,36	270,62
	3 000	509,06	466,10	478,01	435,04	403,98	361,02	352,22	319,61	293,72
	3 250	555,54	512,27	519,09	475,82	439,37	396,10	378,62	347,49	317,12
	3 500	603,10	560,02	560,83	517,75	475,47	432,40	405,02	376,03	340,80

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

STÜRZE

Tragende Rollladenstürze HELUZ (auch für Raffstore)

	Maße L/B/H mm		Preis in € ohne MwSt.	Informatives Gewicht kg/Packung		
				380 mm	440 mm	500 mm
1 250	380 440 490	238	339,90	146,00	162,00	174,00
1 500			407,80	176,00	195,00	209,00
1 750			475,80	204,00	228,00	243,00
2000			543,70	232,00	258,00	280,00
2 250			611,70	264,00	293,00	315,00
2 500			679,70	278,00	326,00	330,00
2 750 [1)]			747,60	316,00	355,00	363,00
3 000 [1)]			815,60	345,00	388,00	396,00
3 250 [1)]			883,50	373,00	433,00	429,00
3 500 [1)]			951,50	396,00	464,00	464,00
3 750 [1)]			1 019,50	434,00	500,00	495,00
4 000 [1)]			1 087,40	484,00	532,00	528,00
4 250 [1)]			1 155,40	516,00	561,00	561,00

Der tragende Rollladensturz mit der Breite von 490 mm ist auch für das Außenmauerwerk 500 mm geeignet.

[1)] Bei den tragenden Rollladenstürzen ab der Länge von 2750 mm beträgt die Lieferzeit 5 Wochen. Bei der Verwendung in den WDV-Systemen darf der Rollladensturz um bis 150 mm über die Mauerwerkskante vorgesetzt werden.

Tragende Stürze HELUZ 23,8

	Maße L/B/H mm		Preis in € ohne MwSt.	Stk./Pack.	Informatives Gewicht kg/Packung	
					kg/Stk.	kg/Pack.
1 000	70	238	26,40	20	35	700,00
1 250			33,00		44	880,00
1 500			39,60		53	1060,00
1 750			46,20		62	1240,00
2 000			52,80		71	1420,00
2 250			59,40		79	1580,00
2 500			66,00		90	1800,00
2 750			72,60		99	1980,00
3 000			79,20		108	2160,00
3 250			85,80		117	2340,00
3 500			92,40		125	2500,00

Flache Stürze HELUZ

	Maße L/B/H mm		Preis in € ohne MwSt.	Stk./Pack.	Informatives Gewicht kg/Packung	
					kg/Stk.	kg/Pack.
1 000	115	71	10,20	40	16,00	640,00
1 250			12,70		20,00	800,00
1 500			15,20		24,00	960,00
1 750			17,70		28,00	1120,00
2 000			20,30		32,00	1280,00
2 250			22,80		36,00	1440,00
2 500			25,30		40,00	1600,00
2 750			27,80		44,00	1760,00
3 000			30,40		48,00	1920,00
1 000	145	71	13,70	30	21,63	648,90
1 250			17,20		27,04	811,20
1 500			20,60		32,45	973,50
1 750			24,00		37,85	1135,50
2 000			27,40		43,26	1297,80
2 250			30,90		48,67	1460,10
2 500			34,30		54,08	1622,40
2 750			37,70		59,48	1784,40
3 000			41,10		64,89	1946,70

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

DECKEN HELUZ MIAKO



Deckenträger HELUZ MIAKO

Maße L/B/H mm			Preis ohne MwSt.			Informatives Gewicht	
			€/Stk.	Preis €/m²		kg/Stk.	kg/Packung
				AAS 50	AAS 62,5		
1 500	160	175	24,80	33,00	26,00	32	192
1 750			28,90	33,00	26,00	36	216
2 000			32,80	33,00	26,00	43	258
2 250			36,90	33,00	26,00	47	282
2 500			40,90	33,00	26,00	52	312
2 750			45,10	33,00	26,00	57	342
3 000			55,30	37,00	30,00	63	378
3 250			59,90	37,00	30,00	74	444
3 500			64,50	37,00	30,00	74	444
3 750			69,00	37,00	30,00	81	486
4 000			81,20	41,00	33,00	86	516
4 250			86,40	41,00	33,00	90	540
4 500			94,30	43,00	34,00	98	588
4 750			101,50	43,00	34,00	104	624
5 000			109,20	44,00	35,00	106	636
5 250			118,70	45,00	36,00	118	708
5 500			124,20	45,00	36,00	119	714
5 750			129,90	45,00	36,00	130	780
6 000			144,60	48,00	39,00	134	804
6 250			150,40	48,00	39,00	147	882
6 500	160	230	171,50	53,00	42,00	154	924
6 750			184,00	55,00	44,00	156	936
7 000			200,40	57,00	46,00	162	972
7 250			207,50	57,00	46,00	167	1 002
7 500			218,50	58,00	47,00	173	1 038
7 750			236,60	61,00	49,00	195	1 170
8 000			244,20	61,00	49,00	205	1 230
8 250			251,80	61,00	49,00	210	1 260

AAS = Achsabstand der Deckenträger. Informatives Gewicht 22-25 kg/lfm. Ladung 800-900 lfm/25 To. am LKW. Ladungsart: 6 Stk. Träger auf Holzstapellatten 80/80/1030 mm.
Bei der Lagerung oder beim Transport müssen die Holzstapellatten aufeinander und auf der Bewehrungsverbindung platziert werden.

ROSTSCHALUNGSZIEGEL HELUZ RAPID

Entsprechende Anzahl von Klammern, Ankern sowie Transportkosten sind im Preis von HELUZ Rapid inkludiert.

	Abmessungen L/B/H mm			Gewicht 1 Stk. kg	Verbrauch Stk./lfm	Preis in € ohne MwSt. €/Stk.	Stk./Palette
HELUZ RAPID 5,5/25	1 250	55	249	7,80	0,8	**25,90**	32

KLAMMERN UND ANKER

Kostenloser Transport im Preis enthalten *)
Klammern und Anker für die Befestigung des Rostschalungsziegels HELUZ RAPID

	Basispreise in € ohne Preisnachlässe und USt.	
	Gewicht [kg]	Preis in € ohne MwSt.
HELUZ Schlaganker RAPID	0,05	**0,90**
HELUZ Klammer klein RAPID	0,02	**0,80**
HELUZ Klammer groß RAPID	0,05	**0,90**

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

DECKEN HELUZ MIAKO

Deckenziegel HELUZ MIAKO

	Maße L/B/H mm			Preis ohne MwSt. €/Stk.	Preis ohne MwSt. €/m²	Bedarf der Einlagesteine Stk./m²	Luftschall-dämmung R_w (dB)	Trittschall-dämmung $L_{n;w}$ (dB)	Brandbeständigkeit	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
HELUZ MIAKO 23/50	250	400	230	5,30	42,40	8	60	49	REI 180 [2]	72	=	1 028
HELUZ MIAKO 19/50	250	400	190	4,40	35,20	8	59	50		96	=	1 172
										72 [1]	=	
HELUZ MIAKO 15/50	250	400	150	3,90	31,20	8	58	51		120	=	1 220
										72 [1]	=	
HELUZ MIAKO 8/50	250	390	80	3,40	27,20	8	–			144	=	812
HELUZ MIAKO 23/62,5	250	525	230	6,80	43,52	6,4	60	49		60	=	1 185
HELUZ MIAKO 19/62,5	250	525	190	5,60	35,84	6,4	59	50		70	=	1 072
										50 [1]	=	
HELUZ MIAKO 15/62,5	250	525	150	5,20	33,28	6,4	58	51		90	=	1 318
										60 [1]	=	
HELUZ MIAKO 8/62,5	250	515	80	3,60	23,04	6,4	–			120	=	1 076

[1] Kleinere Packungen minimieren den Bedarf von unverpackten Paletten und werden zu den gleichen Konditionen wie die Größeren geliefert. Es können von jedem HELUZ MIAKO-Sortiment maximal 3 Paletten der kleineren Packung in einer Lieferung geliefert werden. Wir empfehlen die Paletten MIAKO max. in 2 Schichten aufeinander zu lagern.
[2] Mit Kalkzementmörtel mit einer Dicke von 15 mm.

Rostziegel HELUZ

	Ziegelformat L/B/H mm			Preis ohne MwSt. €/Stk.	Preis ohne MwSt. €/lfm	Verbrauch Rostziegel Stk./lfm	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
Rostziegel HELUZ 8/15	375	80	150	3,10	8,37	2,7	189	=	700
Rostziegel HELUZ 8/19 Plan	375	80	189	3,20	8,64	2,7	135	=	533
Rostziegel HELUZ 8/21 Plan	375	80	209	3,90	10,53	2,7	135	=	560
Rostziegel HELUZ 8/23 Plan	375	80	229	3,90	10,53	2,7	108	=	603
Rostziegel HELUZ 8/25 Plan	375	80	249	4,30	11,61	2,7	108	=	644
Rostziegel HELUZ 8/27 Plan	375	80	269	5,10	13,77	2,7	108	=	638
Rostziegel HELUZ 8/29 Plan	375	80	289	5,60	15,12	2,7	108	=	806
Rostziegel HELUZ 8/23 2in1 Plan	375	80	229	6,20	16,74	2,7	144	=	726
Rostziegel HELUZ 8/25 2in1 Plan	375	80	249	6,80	18,36	2,7	144	=	783

Rostziegel U HELUZ

	Ziegelformat L/B/H mm			Preis ohne MwSt. €/Stk.	Preis ohne MwSt. €/lfm	Verbrauch Rostziegel Stk./lfm	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
Rostziegel HELUZ U-17,5	240	175	238	3,80	15,96	4,2	120	=	750
Rostziegel HELUZ U-24	240	240	238	5,10	21,42	4,2	100	=	906
Rostziegel HELUZ U-30	240	300	238	6,40	26,88	4,2	96	=	980
Rostziegel HELUZ U-36,5	240	365	238	7,80	32,77	4,2	60	=	644

Zusatzsortiment zu Decken

	Ziegelformat L/B/H mm	Preis ohne MwSt. €/Stk.	Preis ohne MwSt. €/lfm	Verbrauch Rostziegel Stk./lfm	Stk. / Palette	Ca. Gewicht der Pal. kg/Pal.
Matte KA 17 Abmessungen 3x2 m (ø 4/150 - ø 4/150)	–	23,10	–	–	–	–
Bitumenband Breite 330 mm, Dicke 3,5 mm, Länge 10 m*		34,80				
Deformationstrennband Breite 300 mm, Dicke 3,0 mm, Länge 10 m *		57,20				
Deformationstrennband Breite 250 mm, Dicke 3,0 mm, Länge 10 m *		53,40				

= Palette 134 x 105 cm = Palette 118 x 105 cm

* Verkauf nur in den Rollen 10m

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

HILFSMITTEL

Mauern mit Planziegel	Preis ohne MwSt.		
	Verkauf in €	Leihgebühr €/Tag	Leihanzahlung in €
Auftragssatz HELUZ SIDI	49,90	-	-
Auftragswalze für SB Dünnbettmörtel (50; 44; 38; 30; 25 cm) auf Bestellung	711,50	15,00	711,50
Auftragswalze für SBC deckelnden Dünnbettmörtel (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm) auf Bestellung	711,50	15,00	711,50
Ausgleichsatz	711,50	25,00	711,50

Säge HELUZ	Preis ohne MwSt.		
	Verkauf in €	Leihgebühr €/Tag	Leihanzahlung in €
Profisäge HELUZ mit einem Grundsatz der Sägeblätter	801,10	18,73	562,01
Sägeblättersatz (48 Zähne)	176,60	-	
Sägeblättersatz mit längerer Nutzungsdaurer (78 Zähne)	297,40		

Zustellug der geliehenen Hilfsmittel: Lieferkosten für die Hilfsmittel sind bereits im Preis der Materiallieferung inkludiert. Bestellungen der Hilfsmittel unter vertrieb@heluz.at.

WEITERE MATERIALIEN

Mörtel HELUZ

	Preis ohne MwSt.		Die Preisdifferenz zwischen Winter- und Standartmischung [2]	Stk. / Palette		Ca. Gewicht der Pal.
	Standardmischung	Wintermörtel				
	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.			kg/Pal.
NEU HELUZ SIDI 20 kg gebrauchsfertiger Dünnbettmörtel	73,80	-	-	30	=	630
HELUZ SB Dünnbettmörtel 20 kg [1]	12,00	13,30	1,30	48	=	990
HELUZ SB C deckelnder Dünnbettmörtel 20 kg [1]	23,80	26,60	2,80	48	=	990
HELUZ SB Z Anlegemörtel 20 kg	10,20	12,10	1,90	48	=	990
HELUZ TREND PLUS wärmedämmender Mauer- und Anlegemörtel 20 kg	30,40	34,60	4,20	30	=	630

[1] SB = Dünnbettmörtel (Ergiebigkeit 18,0 l/Sack), SBC = deckelnder Dünnbettmörtel (Ergiebigkeit 26,0 l/Sack).
[2] Bei der Lieferung mit Wintermörtel wird die Differenz zum herkömmlichen Mörtel verrechnet.

Polystyrol	Preis ohne MwSt.
	€/Sack
Polystyrol zum Ausfüllen der Ziegel	
HELUZ Polystyrol PLUS (200 l)	38,10
Polystyrol für Ausmauerung	
Extrudiertes Polystyrol XPS 1250/600/30	13,20
Extrudiertes Polystyrol XPS Schnitt 1250/150/30	3,90
Polystyrol zu den Roststeinen, EPS 70 Z	
Polystyrol HELUZ Dicke 100 mm, Höhe 210 mm, Länge 1,5 m	4,70
Polystyrol HELUZ Dicke 100 mm, Höhe 230 mm, Länge 1,5 m	5,00
Polystyrol HELUZ Dicke 100 mm, Höhe 250 mm, Länge 1,5 m	5,40
Polystyrol zwischen die Stürze 23,8, EPS 70 Z	
Polystyrol HELUZ Dicke 70 mm, Höhe 240 mm, Länge 1,5 m	3,60
Polystyrol HELUZ Dicke 90 mm, Höhe 240 mm, Länge 1,5 m	4,70
Polystyrol HELUZ Dicke 100 mm, Höhe 240 mm, Länge 1,5 m	5,20
Polystyrol HELUZ Dicke 120 mm, Höhe 240 mm, Länge 1,5 m	6,20
Polystyrol HELUZ Dicke 140 mm, Höhe 240 mm, Länge 1,5 m	7,30
Polystyrol HELUZ Dicke 150 mm, Höhe 240 mm, Länge 1,5 m	7,80

= Palette 134 x 105 cm = Palette 118 x 105 cm = EUR Palette 120 x 80 cm

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

HELUZ KAMIN-KOMPLETTSETS

HELUZ SMART

Länge	m	4	6	8
Durchmesser	160/90°			
Basispreis in €, ohne Preisnachlässe und MwSt.	€/Stk.	1 160,60	1 393,60	1 605,80

	Austausch	Verlängerung in Standardausführung		Erweiterung				
	Rohr-durchmesser	Länge (m)		Set für zweiten Anschluss	Set für zweite Tür	Dampfdichte Durchführung		Gewölbtes Kamindach
	180	1	0,5	Rauchrohr 90°		Höhe 300 mm	Höhe 500 mm	
Basispreis in €, ohne Preisnachlässe und MwSt.	25,00	120,30	62,00	186,80	332,40	204,90	234,00	149,80

Das HELUZ SMART Kamin-Komplettset zeichnet sich durch seine praktischen Abmessungen und sehr einfache Montage aus. Der Kamin besteht aus einem einteiligen keramischen Formstein und einem werksseitig isolierten isostatischen Einsatz, was die Installation sehr schnell und sicher macht. Mit einer Grundfläche von nur 32 × 32 Zentimetern ist er die optimale Lösung für Häuser mit Platzmangel. Die verfügbaren Durchmesser von 160 und 180 mm sind für die meisten gängigen Geräte geeignet. Der erforderliche Sicherheitsabstand zwischen dem Kaminmantel und dem umgebenden brennbaren Material beträgt dank der neuesten Zertifizierungen nur 30 mm.

HELUZ IZOSTAT

Länge	m	4	6	8
Durchmesser	160/90°			
Basispreis in €, ohne Preisnachlässe und MwSt.	€/Stk.	1 327,10	1 493,50	1 680,30

	Austausch		Verlängerung des Rings GRAND**		Verlängerung in Standardausführung		Erweiterung				
	Rauchfang 45°	Rohr-durchmesser		Länge (m)		Länge (m)		Set für zweiten Anschluss	Set für zweite Tür	Dampfdichte Durchführung		Gewölbtes Kamindach
		180	200	1	0,5	1	0,5	Rauchrohr 90°		300 mm	500 mm	
Basispreis in €, ohne Preisnachlässe und MwSt.	12,50*	24,90	83,20	486,80	264,20	99,50	62,00	170,60	305,80	147,70	145,10	147,70

Das moderne HELUZ IZOSTAT Kamin-Komplettset besteht aus den hochwertigsten Materialien, wobei die Luftzufuhr zum Gerät innerhalb seiner Konstruktion gewährleistet ist. Die verwendeten isostatischen Einsätze und andere Qualitätskomponenten haben es ermöglicht, einen Kamin zu schaffen, der die strengsten Anforderungen an die Rauchgasableitung, die Luftzufuhr zum Gerät und die in Niedrigenergie- und Passivhäusern geforderte Dichtheit des Kaminkörpers erfüllt. Die Zertifizierung nach den neuesten Normen garantiert auch die Brandsicherheit in Ihrem Haus. Der HELUZ IZOSTAT Kamin ist das fortschrittlichste System in unserem Sortiment.

* Preis gültig für alle Durchmesser und Längen, ** Ringe GRAND in zwei Farben – schwarz und rot *

HELUZ KLASIK

Länge	m	4	6	8
Durchmesser	160/90°			
Basispreis in €, ohne Preisnachlässe und MwSt.	€/Stk.	665,20	827,90	1 018,80

	Austausch		Verlängerung des Rings GRAND**		Verlängerung in Standardausführung		Erweiterung				
	Rauchfang 45°	Rohr-durchmesser		Länge (m)		Länge (m)		Set für zweiten Anschluss	Set für zweite Tür	Dampfdichte Durchführung		Gewölbtes Kamindach
		180	200	1	0,5	1	0,5	Rauchrohr 90°		300 mm	500 mm	
Basispreis in €, ohne Preisnachlässe und MwSt.	62,40*	12,50	16,60	470,10	253,80	99,50	52,00	114,40	120,70	147,70	145,10	147,70

Kamin-Komplettset HELUZ KLASIK ist eine wirtschaftliche Option, die sich überall dort eignet, wo ein Qualitätskamin in traditioneller, belüfteter Bauweise benötigt wird. Schamotteinlage, mineralische Wärmedämmung und geschliffene keramische Formsteine garantieren eine lange Lebensdauer des Kamins. Die Zertifizierung nach den neuesten Normen garantiert auch die Sicherheit des Kamins in Ihrem Haus.

* Preis gültig für alle Durchmesser und Längen, ** Ringe GRAND in zwei Farben – schwarz und rot

Wir beraten Sie gerne und berechnen für Sie einen individuellen Kaminset für Ihr Haus.

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

HELUZ KAMIN-KOMPLETTSETS

	KAMINSYSTEME			ZUSATZSORTIMENT			
	SMART LÄNGE 4–6–8	IZOSTAT LÄNGE 4–6–8	KLASIK LÄNGE 4–6–8	Verlängerung des Rings GRAND	Verlängerung der Standard-ausführung	Setfür zweite Tür	Set für zweiten Anschluss
Rauchfanganschluss Kaminrohr-Durchmesser	**90 160–180**	**45–90 160–180–200**	**45–90 160–180–200**	**0,5–1 m**	**0,5–1 m**		
Adapter Luftzufuhr		●					
Zweiteilige wärmedämmende Stirnplatte	●	●	●				●
Distanzbüchsen - universal - Set	●	●					
Türformstein	●	●	●			●	
HELUZ 20 2in1 plan		●					
Kamintür	●	●	●			●	
Kaminformstein - HS/HU	●	●	●		●		
Kamineinsatz	●	●	●	●	●		
Kaminkragen	●	●	●				
Kondensatwanne mit Abfluss	●	●	●				
Kontrollverschluss	●	●	●			●	
Abdeckplatte	●	●	●				
HELUZ SB Dünnbettmörtel	●	●	●				
Kondensatbehälter		●					
Auftragsset	●	●	●				
Grundplatte	●	●	●				
Rauchrohranschluss	●	●	●				●
Fugenmasse	●	●	●				
Befestigungssatz (Turbo-Schrauben 6 Stk.), Mauerwerkschrauben (6 Stk.)		●	●			●	
Zurrband	●	●	●	●	●		
Wärmedämmung	●	●	●	●	●		
Beendigunsdistanzbüchsen - universal - Set		●					
Verankerungssatz Kaminabschluss		●					
Eimer mit Deckel 10,7 l	●	●	●				
Verschluss der Kondensatwanne			●				
Lüftungsgitter			●				
Ring GRAND schwarz oder rot – einzügig				●			
Klebemörtel für Ringe GRAND				●			

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

ZUSTELLUNG

	Bezeichnung	Bedingungen	Preis in € ohne MwSt.
KOSTENLOSE ZUSTELLUNG	**Ein voller LKW oder die sog. letzte Lieferung**	**Gewichtmässig oder flächenmässig ausgelasteter LKW (20-24 Ton. oder 18-24 Pal.)**	**im Preis inkludiert**
MIT TRANPORTZUSCHLAG	**Zustellung innerhalb von 24 Stunden**	Gilt für die Bestellungen von unseren Vertragspartnern bis 11:00 – gewichtmässig oder flächenmässig ausgelasteter LKW (20-24 Ton. oder 18-24 Pal.).	150,00
	Zeitlieferung	Zustellung zu einer exakten Uhrzeit oder einem bestimmten Zeitraum.	120,00
	Solozustellung eines Kamins	Kaminset oder Kaminkomplett ohne Kranabladung.	300,00
	Solofahrten	Die Bestellung von min. 8 Paletten/8 Ton.	200,00
	Zweite Abladestelle (je 50 km)		70,00
	Kranabladung Bordsteinkante	Pauschalgebühr für die Abladung je nach Möglichkeiten des LKWs. Lieferung mit max. 14 m Kran möglich.	153,00
		Umladung vom Hänger auf den Motorwagen.	70,00
	Selbstabholugen	Abholvergütung	wird individuell kalkuliert
	LIEFERUNG VON MEHR ALS 2 LKWS AN EINEM TAG	Ab dem dritten und jeden weiteren kompletten LKW, der gewichtsmäßig oder flächenmäßig ausgelastet (20–24 Ton. oder 18–24 Pal.) ist und mindestens 5 Werktage vor der Lieferung bestellt wird. Eine Bestätigung durch HELUZ ist erforderlich.	100,00
	LIEFERUNG - Solo mit Anhänger	Geteilter Ladebereich. Wir empfehlen die Kombination mit der Dienstleistung: Kranabladung Bordsteinkante. Alle Lieferaufträge mit der Dienstleistung „Kranabladung Bordsteinkante“ werden automatisch mit einem LKW mit dem geteilten Ladebereich zugestellt ohne Verrechnung der zweiten Dienstleistung.	153,00
	Storno der Lieferung weniger als 24 Stunden vor der Anlieferung	Vom Kunden stornierte Lieferung weniger als 24 Stunden vor dem bestätigten Liefertermin.	153,00

Erläuterungen:

Nähere Informationen über die Zustellung finden Sie auf www.heluz.at. Alle Transportarten sind mit dem Innendienst abzustimmen.

Transportbedingungen:

Die kostenlose Zustellung wird nur für einen vollen LKW und eine Abladestelle gewährleistet. Eine nicht abgestimmte Änderung der in der Auftragsbestätigung angegebenen Abladestelle ist eine grobe Verletzung der Bedingungen einer kostenlosen Zustellung. Die Aufwände werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Eine Zustellung wird erst nach Bestätigung unseres Innendienstes gültig. Freie Abladezeit 90 min. nach LKW Ankunft. Für jede angefangene halbe Stunde werden 70 EUR ohne MwSt. verrechnet. Die Anfahrt zur Abladestelle muss über eine befestigte Straße erfolgen können. Der Käufer ist verpflichtet dem Verkäufer den Namen der zur Warenübernahme berechtigten Person, genaue Abladestelle, d.h. Gemeinde, Straße, Hausnummer, Firmenareal schriftlich bekannt zu geben. Soll auf der Abladestelle eine andere als angeführte Person die Ware übernehmen oder findet eine Änderung der Abladestelle statt, ist der Käufer verpflichtet dem Verkäufer unverzüglich diese Änderungen noch vor der Transportdurchführung schriftlich mitzuteilen. Die berechtigte Person muss dem Fahrer noch vor der Entladung einen Ausweis vorlegen (Personalausweis oder Führerschein.) Eine Abholung der Ware oder Paletten von der Baustelle oder vom Lager des Verbriebpartners durch HELUZ ist kostenpflichtig.

PALETTEN STAPELLATTEN

Paletten und Stapellatten	Preis in € ohne MwSt.	
	Verkaufspreis	Ankaufspreis
Einwegpaletten 118 x 105 cm und 134 x 105 cm	-	3,55
Paletten 120 x 80 cm (EUR)	12,00	10,00
Paletten 53 x 110 cm (tragende Rollladenstürze HELUZ)	7,00	6,00
Paletten 53 x 75 cm (Tragender Sturz HELUZ FAMILY 3in1)	7,00	6,00
Holzstapellatten 8 x 8 x 103 cm und 8 x 8 x 93 cm (Deckenträger, Stürze)	2,90	2,90

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNSERE KUNDEN

Bezeichnung		Beschriftung der Dienstleistung	Preis in € ohne MwSt.	Kontakt
KOSTENLOSE DIENSTLEISTUNGEN	**AUSARBEITUNG DER MATERIAL-AUFSTELLUNG ***	Berechnung des Materialverbrauchs aufgrund Ihrer Pläne. Für Decken ohne einen Verlegeplan.	KOSTENLOS	vertrieb@heluz.at www.heluz.at
	PRODUKT-SCHULUNGEN	Aufgrund der Einschulung durch unsere Außendienstmitarbeiter wird Ihnen ein Zeugnis ausgestellt.		
	TECHNISCHE HILFE	Fachberatung durch unsere Außendienstmitarbeiter auf Ihrer Baustelle.		
KOSTENPFLICHTIGE DIENSTLEISTUNGEN	**WIEDERHOLTE AUSARBEITUNG DER MATERIALLISTE FÜR EFH**	Jede zusätzliche Berechnung des Materialverbrauchs für ein bereits bearbeitetes Gebäude ist gebührenpflichtig.	20,00	vertrieb@heluz.at www.heluz.at
	ÄNDERUNG DES AUSGESTELLTEN LIEFERAUFTRAGS		20,00	
	STATIKER	Bearbeitung ergänzender statischer Daten zu unserem Verlegeplan. Mittels eines autorisierten österreichischen Statikers.	wird individuell kalkuliert	
	WARENRÜCKGABE	Bei der Rückgabe von Ware, z.B. aufgrund eines Fehlers in der Bestellung, auf Lager des Verkäufers wird 50 % des ursprünglich in Rechnung gestellten Preises gutgeschrieben. Die Ware kann nur in kompletten Paletten, unbeschädigt, in der Originalverpackung und nur an das Produktionswerk zurückgeliefert werden, von dem aus sie versendet wurde. Voraussetzung für die Rückgabe der Ware ist die schriftliche Bestätigung der Rückgabe vom Verkäufer vor der Rücklieferung. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Ware nicht zurückzunehmen.	50 % der Warenwert	
DIENSTLEISTUNGEN MIT EINER KAUTION	**AUSARBEITEN EINES DECKENVERLEGEPLANS**	Ausarbeiten des Deckenverlegeplans. Der Preis wird bei der Abnahme des Deckensystems HELUZ gutgeschrieben. Der Verlegeplan wird als Grundlage für die Erstellung eines Preisangebots erstellt. Der Preis gilt für eine Variante. Die Gutschrift des Betrages muss nach Abholung des HELUZ-Materials spätestens drei Jahre ab dem Tag der steuerpflichtigen Lieferung angefordert werden.	20,00	vertrieb@heluz.at www.heluz.at
	ENERGIEAUSWEIS *	Unsere Energieausweise werden durch österreichische Partner erstellt. Bei Abnahme des gesamten Ziegelmaterials für ein Einfamilienhaus wird Ihnen bei Bauende ein Betrag von 175 Euro rückerstattet. Wird innerhalb von 3 Jahren kein Material bezogen und bezahlt, erlischt somit die Gültigkeit der Rückerstattung. Der EAW muss vor der Materialbestellung bestellt werden.	450,00	
	VERLÄNGERUNG DER FRIST FÜR ANLIEFERUNGEN IM ANGEBOT	Verlängerung der Frist für Anlieferungen (d.h. „Anlieferungen bis“) mit der Preisgarantie für weitere 60 Tage. Voraussetzung für die Gewährung des verlängerten Liefertermins (d.h. der Frist für Anlieferungen) ist die Zahlung einer Kaution. Diese Kaution muss auf das Bankkonto des Verkäufers spätestens bis zum Termin „Gültigkeit (bestellen bis)“ gutgeschrieben werden. Nach der Erfüllung der vorab vereinbarten Bedingungen wird diese Kaution als Zahlung der letzten Lieferungen der bestellten Ware gegengerechnet.	1 000,00	
	VERTRAGSSTRAFE WEGEN NICHTEINHALTUNG DER BEDINGUNGEN	Vertragsstrafe wegen Nichteinhaltung der Bedingungen der Dienstleistung „Verlängerung der Frist für Anlieferungen im Angebot“	1 000,00	
	KAUTION – REGISTRIERUNG DER BESTELLUNG	Diese Kaution muss dem Bankkonto des Verkäufers spätestens zu dem auf dem Dokument „ZAHLUNGSAUFFORDERUNG – KAUTION“ angegebenen „Fälligkeitsdatum“ gutgeschrieben sein. Wenn die in der Zahlungsaufforderung genannten Bedingungen erfüllt sind, wird die Kaution zurückerstattet. Werden die vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt, wird die Anzahlung mit der Vertragsstrafe verrechnet.	entsprechend dem festgelegten Betrag	
	VERTRAGSSTRAFE FÜR NICHTEINHALTUNG DER DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN	Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der Bedingungen der Dienstleistung „Kaution – Registrierung der Bestellung“.	entsprechend der Höhe der geleisteten Anzahlung	

* Mit der Absendung der Nachfrage werden personenbezogene Daten von der HELUZ-Gruppe und ihren Geschäftspartnern nur zum Zweck der Erstellung eines Preisangebotes einschließlich eventueller individueller Rabatte verwendet. Im Sinne des Datenschutzgesetzes hat der Kunde das Recht auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten. Die Verarbeitungspolitik der personenbezogenen Daten in der HELUZ-Gruppe kann unter www.heluz.at/at/gdpr eingesehen werden.

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführliche technische Informationen entnehmen Sie Produktkatalog, technische Datenblätter und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.at

Kundeninformationen
vertrieb@heluz.at

4/2026

Technische Änderungen vorbehalten.