HELUZ

Preiswerte Kaminsets zum Sofortkauf

KAMINE

ab 1. 4. 2026

HELUZ SMART

Das HELUZ SMART Kaminset zeichnet sich durch seine praktischen Abmessungen und sehr einfache Montage aus. Der Kamin besteht aus einem einteiligen keramischen Formstein und einem werkseitig isolierten isostatischen Einsatz, was die Installation sehr schnell und sicher macht. Mit einer Grundfläche von nur 32 cm x 32 cm ist er die optimale Lösung für Häuser mit Platzmangel. Die verfügbaren Durchmesser von 160 mm und 180 mm sind für die meisten gängigen Geräte geeignet. Der erforderliche Sicherheitsabstand zwischen dem Kaminmantel und dem umgebenden brennbaren Material beträgt dank der neuesten Zertifizierungen nur 30 mm.

FÜR GAS

FÜR FESTBRENNSTOFFE

−40 Pa

TEMPERATURKLASSE T200

TEMPERATURKLASSE T400

DURCHMESSER 160–180 mm

ABMESSUNG 32 × 32 cm

ISOSTATISCHE SCHAMOTTE

KOMPLETT:

HELUZ SMART ∅ 160/90°	
4 m	1 160,60 €
6 m	1 393,60 €
8 m	1 605,80 €

ERSATZ:

DURCHMESSER EINSATZ
∅ 180
25,00 €

VERLÄNGERUNG:

VERLÄNGERUNG IN STANDARDAUSFÜHRUNG	
1 m	0,5 m
120,30 €	62,00 €

ERWEITERUNG:

SATZ FÜR ZWEITEN ANSCHLUSS	SATZ FÜR ZWEITE TÜR	DAMPFDICHTE DURCHFÜHRUNG		GEWÖLBTES KAMINDACH
RAUCHFANG 90°		HÖHE 300 mm	HÖHE 500 mm	
186,80 €	332,40 €	204,90 €	234,00 €	149,80 €

Basispreise in EUR, ohne Rabatte und MWSt. Transportpreise siehe HELUZ-Preisliste. Mögliche individuelle Bausätze. Ausführliche technische Informationen siehe Technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

HELUZ IZOSTAT

Das moderne Kaminsystem HELUZ IZOSTAT besteht aus dünnwandigen keramischen isostatischen Einsätzen, Wärmedämmung und geschliffenen Kaminziegeln. **Das Kaminsystem HELUZ IZOSTAT** kann mit beliebigen **HELUZ-Systemen** kombiniert werden. Seine Konstruktion ermöglicht eine sichere Rauchgasableitung ins Freie, sowie die Luftansaugung zum Gerät mit einem einzigen Kamin.

FÜR GAS

TEMPERATURKLASSE T600

−40 Pa

FÜR FESTBRENNSTOFFE

LUFTZULEITUNG DURCH KAMIN

TOP-PRODUKT

ISOSTATISCHE SCHAMOTTE

KOMPLETT:

HELUZ IZOSTAT ∅ 160/90°	
4 m	1 327,10 €
6 m	1 493,50 €
8 m	1 680,30 €

ERSATZ:

SOPOUCH 45°	DURCHMESSER EINSATZ	
	∅ 180	∅ 200
+12,50 €*	+24,90 €	+83,20 €

* Der Preis gilt für alle Längen

VERLÄNGERUNG:

VERLÄNGERUNG RING GRAND **		VERLÄNGERUNG IN STANDARDAUSFÜHRUNG	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
486,80 €	264,20 €	99,50 €	62,00 €

** Ringe GRAND in zwei Farben – schwarz und rot

ERWEITERUNG:

SATZ FÜR ZWEITEN ANSCHLUSS	SATZ FÜR ZWEITE TÜR	DAMPFDICHTE DURCHFÜHRUNG		GEWÖLBTES KAMINDACH
RAUCHFANG 90°		HÖHE 300 mm	HÖHE 500 mm	
170,60 €	305,80 €	147,70 €	145,10 €	147,70 €

Basispreise in EUR, ohne Rabatte und MWSt. Transportpreise siehe HELUZ-Preisliste. Mögliche individuelle Bausätze. Ausführliche technische Informationen siehe Technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

HELUZ KLASIK

Das Kaminsystem HELUZ KLASIK ist eine kostengünstige Option und ist besonders für Festbrennstoffe geeignet (z. B. Kaminöfen, Kaminherde, Kamineinsätze, Heizkessel für feste Brennstoffe) sowie für Unterdruckbetrieb (atmosphärischer Betrieb).
Das System HELUZ KLASIK wird auch für Kaminsanierungen mit der Kombinationsmöglichkeit mit jedem beliebigen **Kaminsystem von HELUZ** verwendet. Seine Konstruktion ermöglicht eine sichere Rauchgasableitung ins Freie.

FÜR GAS

TEMPERATURKLASSE T600

FÜR FESTBRENNSTOFFE

−40 Pa



KOMPLETT:

HELUZ KLASIK ∅ 160/90°	
4 m	665,20 €
6 m	827,90 €
8 m	1 018,80 €

ERSATZ:

SOPOUCH 45°	DURCHMESSER EINSATZ	
	∅ 180	∅ 200
+ 62,40 €*	+ 12,50 €	+ 16,60 €

* Der Preis gilt für alle Längen

VERLÄNGERUNG:

VERLÄNGERUNG RING GRAND **		VERLÄNGERUNG IN STANDARDAUSFÜHRUNG	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
470,10 €	253,80 €	99,50 €	52,00 €

** Ringe GRAND in zwei Farben – schwarz und rot

ERWEITERUNG:

SATZ FÜR ZWEITEN ANSCHLUSS	SATZ FÜR ZWEITE TÜR	DAMPFDICHTE DURCHFÜHRUNG		GEWÖLBTES KAMINDACH
RAUCHFANG 90°		HÖHE 300 mm	HÖHE 500 mm	
114,40 €	120,70 €	147,70 €	145,10 €	147,70 €

Basispreise in EUR, ohne Rabatte und MWSt. Transportpreise siehe HELUZ-Preisliste. Mögliche individuelle Bausätze. Ausführliche technische Informationen siehe Technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

	KAMINSYSTEME			ZUSATZSORTIMENT			
	SMART LÄNGE 4–6–8	IZOSTAT LÄNGE 4–6–8	KLASIK LÄNGE 4–6–8	Verlängerung des Rings GRAND	Verlängerung der Standardausführung	Satz für zweite Tür	Satz für zweiten Anschluss
Rauchrohranschluss Kamineinsatz Durchmesser	90 160–180	45–90 160–180–200	45–90 160–180–200	0,5–1 m	0,5–1 m		
Adapter Luftzufuhr		●					
Zweiteilige wärmedämmende Stirnplatte	●	●	●				●
Distanzbüchsen – universal – Set	●	●					
Türformstein	●	●	●			●	
HELUZ 20 2in1 plan		●					
Kamintür	●	●	●			●	
Kaminformstein – HS/HU*	●	●	●		●		
Kamineinsatz	●	●	●	●	●		
Kaminkragen	●	●	●				
Kondensatwanne	●	●	●				
Kontrollverschluss	●	●	●			●	
Abdeckplatte	●	●	●				
HELUZ SB Dünnbettmörtel	●	●	●				
Kondensatbehälter		●					
Auftragsset	●	●	●				
Grundplatte	●	●	●				
Rauchrohranschluss	●	●	●				●
Fugenmasse	●	●	●				
Befestigungssatz (Turbo-Schrauben 6 St.), Mauerwerkschrauben (6 St.)		●	●			●	
Zurrband	●	●	●	●	●		
Wärmedämmung	●	●	●	●	●		
Beendigungsdistanzbüchsen – universal – Set		●					
Verankerungssatz Kaminabschluss		●					
Eimer mit Deckel 10,7 l	●	●	●				
Verschluss der Kondensatwanne			●				
Lüftungsgitter			●				
Ring GRAND schwarz oder rot – einzügig	x			●			
Klebemörtel für Ringe GRAND				●			

*Das Kaminsystem HELUZ SMART besteht aus den einteiligen keramischen Formsteinen (HS) mit der Abmessung von 32x32x24,9 cm.
In einer Schicht der Kaminsysteme HELUZ IZOSTAT und HELUZ KLASIK verwendet man jeweils zwei keramische Formsteinen (HU) mit der Abmessung 40x20x24,9 cm.

HELUZ

www.heluz.at

Kamin-Komplettsets von HELUZ

Die Garantie für sichere Kamine. Minimale Wärmeverluste. Die Kaminsysteme von HELUZ waren die ersten in der Tschechischen Republik, die nach der neuen europäischen Norm zertifiziert wurden. Sie ermöglichen die Verringerung des Abstands zwischen dem Kamin und brennbaren Materialien bis auf 30 mm bei 100%iger Brandsicherheit. Alle Komponenten sind auf Lager und können sofort zusammengestellt werden, was die Lieferzeit so weit wie möglich verkürzt.