

# PREISLISTE



IN €  
AB 1. 1. 2020

# ZIEGEL

	<b>HELUZ FAMILY 2in1</b>											
	Ziegelformat L/B/H		U-wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette		
					€/Stk.	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>3</sup>	Stk./m <sup>2</sup>	Stk./m <sup>3</sup>			
mm	mm	mm	W/m <sup>2</sup> K	MPa	€/Stk.	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>3</sup>	Stk./m <sup>2</sup>	Stk./m <sup>3</sup>			
<b>HELUZ FAMILY 50 2in1 Plan</b> 	247	500	249	0,11	8	10,20	163,25	326,50	16	32	60	
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 Plan	247	500	249	-	10	12,77	-	-	-	-	60	
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 Plan	125	500	249		10	6,36					100	
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 Plan	247	500	166		8	8,19					80	
<b>HELUZ FAMILY 44 2in1 Plan</b> 	247	440	249		0,13	10					9,46	151,42
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 Plan	247	440	249	-	10	11,55	-	-	-	-	72	
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 Plan	125	440	249		10	5,78					120	
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 Plan	187	440	249		10	9,09					84	
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 Plan	247	440	166		10	7,35					96	
<b>HELUZ FAMILY 38 2in1 Plan</b> 	247	380	249	0,16	10	8,06	128,98	339,37	16	42,1	72	
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 Plan	247	380	249	-	10	10,03	-	-	-	-	72	
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 Plan	125	380	249		10	5,03					120	
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 Plan	247	380	166		10	6,37					96	
<b>HELUZ FAMILY 30 2in1 Plan</b> 	247	300	249		0,23	10					6,56	104,88
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 Plan	125	300	249	-	10	4,21	-	-	-	-	192	
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 Plan	182	300	249		10	6,01					128	
<b>HELUZ FAMILY 25 2in1 Plan</b>	247	250	249	0,28	10	5,46	87,28	349,12	16	64	120	

	<b>HELUZ FAMILY</b>											
	Ziegelformat L/B/H		U-wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette		
					€/Stk.	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>3</sup>	Stk./m <sup>2</sup>	Stk./m <sup>3</sup>			
mm	mm	mm	W/m <sup>2</sup> K	MPa	€/Stk.	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>3</sup>	Stk./m <sup>2</sup>	Stk./m <sup>3</sup>			
<b>HELUZ FAMILY 50 Plan</b> 	247	500	249	0,15	8	5,59	89,44	178,88	16	32	60	
HELUZ FAMILY 50-K Plan	247	500	249	-	10	6,11	-	-	-	-	60	
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 Plan	125	500	249		10	3,11					100	
HELUZ FAMILY 50-N Plan	247	500	166		8	5,08					80	
<b>HELUZ FAMILY 44 Plan</b> 	247	440	249		0,18	10/8					5,21	83,41
HELUZ FAMILY 44-K Plan	247	440	249	-	10	5,59	-	-	-	-	72	
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 Plan	125	440	249		10	2,92					120	
HELUZ FAMILY 44-R Plan	187	440	249		10	4,66					84	
HELUZ FAMILY 44-N Plan	247	440	166		10	4,61					96	
<b>HELUZ FAMILY 38 Plan</b> 	247	380	249	0,21	10	4,68	74,82	196,86	16	42,1	72	
HELUZ FAMILY 38-K Plan	247	380	249	-	10	5,01	-	-	-	-	72	
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 Plan	125	380	249		10	2,55					120	
HELUZ FAMILY 38-N Plan	247	380	166		10	3,94					96	
<b>HELUZ FAMILY 30 Plan</b>	247	300	249		0,26	10					3,33	53,22
HELUZ FAMILY 30-1/2 Plan	125	300	249	-	10	1,80	-	-	-	-	192	
HELUZ FAMILY 30-R Plan	182	300	249		10	2,92					128	
<b>HELUZ FAMILY 25 Plan</b>	247	250	249	0,31	10	2,77	44,30	177,22	16	64	120	

 Ziegelstein geeignet für Außenwände ohne Zusatzdämmung     Palette 134 x 105 cm     Palette 118 x 105 cm

Die U-Werte sind mit Putzen und für das Werk Hevlin angeführt, für die Druckfestigkeit 8/10 MPa, mit dem Thermomörtel, bzw. mit dem deckelnden Dünnbettmörtel für die Planziegel, wenn nicht anders angeführt.

# ZIEGEL



### HELUZ PLUS

	Ziegelformat L/B/H			U-wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette	
	mm	mm	mm	W/m²K	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³		
HELUZ PLUS 44 Plan	247	440	249	0,20	10	4,29	68,67	156,23	16	36,4	72	☰
HELUZ PLUS 44	247	440	238	0,21	10	3,62	57,92	131,77	16	36,4	72	☰
HELUZ PLUS 38 Plan	247	380	249	0,25	10	3,87	61,94	162,97	16	42,1	72	☰
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,24	10	3,12	49,86	131,18	16	42,1	72	☰



### HELUZ UNI

	Ziegelformat L/B/H			U-wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette	
	mm	mm	mm	W/m²K	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³		
HELUZ UNI 30 Plan	247	300	249	0,52	12,5	3,01	48,18	160,49	16	53,3	96	☰
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,59	12,5	2,51	-	-	16	53,3	96	☰
HELUZ UNI 25 Plan	375	250	249	0,68	12,5	3,03	32,38	129,21	10,7	42,8	72	☰
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,78	12,5	2,47	-	-	10,7	42,8	72	☰



### HELUZ P15

	Ziegelformat L/B/H			U-wert	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette	
	mm	mm	mm	W/m²K	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³		
HELUZ P15 30 Plan	247	300	249	0,51	15	3,09	49,49	164,86	16	53,3	96	☰
HELUZ P15 30	247	300	238	0,58	15	2,57	41,06	136,77	16	53,3	96	☰
HELUZ P15 25 Plan	375	250	249	0,85	15	3,74	39,98	159,53	10,7	42,8	72	☰
HELUZ P15 25	375	250	238	0,90	15	3,12	33,35	133,10	10,7	42,8	72	☰
<b>Ergänzungssteine für Steine P15</b>												
HELUZ P15 30/25-N Plan	240	300	166	-	15	3,69	-	-	-	-	120	☰



### HELUZ für Innenmauerwerk und Trennwände

	Ziegelformat L/B/H			R <sub>w</sub> (C, C <sub>11</sub> )	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette	
	mm	mm	mm	dB	MPa	€/Stk.	€/m²	€/m³	Stk./m²	Stk./m³		
HELUZ 20 Plan	497	200	249	47	10	4,42	35,38	176,92	8	40	70	☰
HELUZ 20	497	200	238	49	10	3,13	25,06	125,28	8	40	70	☰
HELUZ AKU Z 17,5 Plan, P20	375	175	249	51	20	3,69	39,46	224,78	10,7	61	60	☰
HELUZ 14 Plan	497	140	249	41	10	3,02	24,12	172,16	8	57,1	100	☰
HELUZ 14	497	140	238	43	10	2,32	18,53	132,24	8	57,1	100	☰
HELUZ 11,5 Plan	497	115	249	45	10	2,57	20,59	179,15	8	69,6	120	☰
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	2,21	17,66	153,61	8	69,6	120	☰
HELUZ 10 Plan	500	100	249	41	15	2,48	19,86	198,64	8	80	120	☰
HELUZ 10	500	100	238	43	15	2,14	17,15	171,52	8	80	120	☰
HELUZ 8 Plan	375	80	249	35	12,5	1,98	21,16	263,67	10,7	133,3	180	☰
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	1,41	15,10	188,09	10,7	133,3	180	☰

☰ Palette 134 x 105 cm    ☰ Palette 118 x 105 cm

# ZIEGEL

	HELUZ Schallschutzsteine AKU											
	Ziegelformat L/B/H			R <sub>w</sub> (C,C <sub>tr</sub> )	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette	
	mm			dB	MPa	€/Stk.	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>3</sup>	Stk./m <sup>2</sup>	Stk./m <sup>3</sup>		
HELUZ AKU 25 Füllziegel Plan	497	250	249	57	8	4,48	35,86	143,42	8	32	60	
HELUZ AKU Z 17,5 Plan	375	175	249	51	20	3,69	39,46	224,78	10,7	61	60	
2x HELUZ AKU 17,5 Z Plan <sup>1)</sup>	375	175	249	73 <sup>3)</sup>	20	7,38	78,92	449,56	21,4	-	60	
HELUZ AKU 36,5 MK	247	365	238	58	20/15	4,30	68,80	188,34	16	43,8	72	
HELUZ AKU 30/33,3 MK	333	300	238	58	20	5,91	70,96	236,52	12	40	48	
					15	5,78	69,37	231,24				
HELUZ AKU 30/33,3	333	300	238	56	20	5,91	70,96	236,52	12	40	48	
					15	5,78	69,37	231,24				
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	5,22	52,76	210,55	10,7	42,7	60	
					15	4,93	55,82	222,77				
HELUZ AKU 25	375	250	238	55	20/15	5,48	58,61	233,91	10,7	42,7	60	
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	3,80	40,65	202,49	10,7	53,3	60	
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	2,05	21,90	189,96	10,7	92,8	96	
HELUZ AKU 2x20 <sup>1)</sup>	497	200	238	62 <sup>2)</sup>	10	7,60	7,60	405,00	16	-	70	

<sup>1)</sup> Preis ohne Dämmung <sup>2)</sup> mit 100 mm Mineralwolle <sup>3)</sup> mit 40 mm Mineralwolle

# ANDERE ZIEGELPRODUKTE

	HELUZ Kleinformatziegel											
	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziegel		Stk. / Palette	
	mm				MPa	€/Stk.	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>3</sup>	Stk./m <sup>2</sup>	Stk./m <sup>3</sup>		
HELUZ CDm (2DF), P20	240	115	113	F2	20	1,77	56,54	491,76	32	278,3	320	
HELUZ CV 14, P20	290	140	140	F2	20	2,16	47,97	342,95	22,2	158,7	224	

	Spezielle Formziegel											
	Maße L/B/H			Frostbeständigkeit	Druckfestigkeit	Preis ohne MwSt.			Verbrauch der Ziege		Stk. / Palette	
	mm				MPa	€/Stk.	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>3</sup>	Stk./lfm	Stk./m <sup>3</sup>		
Weinlager 1l	250	160	330	-	-	4,27	-	-	23,5	-	72	

Palette 134 x 105 cm Palette 118 x 105 cm

# STÜRZE

	Maße L/B/H		Preis in € ohne MwSt.	
	mm			
<b>Tragende Rollladenstürze HELUZ (auch für Raffstore)</b>				
1 250			247,61	
1 500			294,54	
1 750			339,47	
2 000			387,31	
2 250			436,02	
2 500	380,	238	484,93	
2 750	440,		532,58	
3 000	490		581,50	
3 250			630,22	
3 500			697,73	
3 750			747,54	
4 000			798,06	
4 250			848,23	
Lieferangaben	Stk./Packung		Ladung am Zug lfm/24 To.	Informatives Gewicht kg/lfm
bis Länge 2500 mm	1		120	115,0
ab Länge 2750 mm	2			

Tragender Rollladensturz Breite 490 mm ist auch für das Aussenmauerwerk 500 mm geeignet.

	Maße L/B/H		Preis in € ohne MwSt.
	mm		
<b>Tragende Stürze HELUZ 23,8</b>			
1 000			13,74
1 250			18,39
1 500			22,06
1 750			28,58
2 000			37,32
2 250	70	238	42,67
2 500			54,32
2 750			57,99
3 000			61,67
3 250			66,67
3 500			71,68

	Maße L/B/H		Preis in € ohne MwSt.
	mm		
<b>Flache Stürze HELUZ</b>			
1 000			7,09
1 250			8,96
1 500			10,92
1 750			13,33
2 000			15,12
2 250			17,03
2 500			19,38
2 750			21,67
3 000			23,59
1 000		71	9,73
1 250			12,23
1 500			14,73
1 750			17,51
2 000	145		20,13
2 250			22,68
2 500			25,99
2 750			28,67
3 000			31,40
Lieferangaben	Stk./Packung		Ladung am Zug lfm/24 To.
Tragende Stürze 23,8	20	620	35,0
Stürze HELUZ flach 11,5	40	1650	14,5
Stürze HELUZ flach 14,5	30	1350	17,5

# DECKEN HELUZ MIAKO

 Maße L/B/H mm			Deckenträger HELUZ MIAKO		
			€/Stk.	Preis ohne MwSt.	
				Preis €/m <sup>2</sup>	
			AAS 50	AAS 62,5	
1 500	160	175	17,65	23	18
1 750			20,57	23	18
2 000			23,33	23	18
2 250			26,26	23	18
2 500			29,12	23	18
2 750			32,10	23	18
3 000			39,37	26	21
3 250			42,64	26	21
3 500			45,94	26	21
3 750			49,13	26	21
4 000			57,85	28	23
4 250			61,56	28	23
4 500			67,19	29	23
4 750			72,36	30	24
5 000			77,79	31	24
5 250			84,58	32	25
5 500	88,53	32	25		
5 750	92,56	32	25		
6 000	103,05	34	27		
6 250	107,23	34	27		
6 500	160	230	122,21	37	29
6 750			131,14	38	30
7 000			142,84	40	32
7 250			147,90	40	32
7 500			155,78	41	33
7 750			168,63	43	34
8 000			174,06	43	34
8 250			179,53	43	34

AAS = Achsabstand der Deckenträger. Informatives Gewicht 22-25 kg/lfm. Ladung 800-900 lfm/25 To. am LKW. Ladungsart: 6 Stk. Träger mit Staffeln 80/80/1030 mm. Bei der Lagerung oder beim Transport müssen die Staffeln aufeinander und auf die Bewehrungsverbindung platziert werden.

# DECKEN HELUZ MIAKO

	Deckenziegel HELUZ MIAKO										
	Maße L/B/H			Preis ohne MwSt.		Verbrauch der Einlagesteine Stk./m <sup>2</sup>	Luftschalldämmung R <sub>w</sub> (dB)	Trittschalldämmung L <sub>n,w</sub> (dB)	Brandbeständigkeit	Stk. / Palette	
	mm	mm	mm	€/Stk.	€/m <sup>2</sup>					REI 180 DP1	134x105
HELUZ MIAKO 23/50	250	400	230	3,45	27,63	8	60	49	REI 180 DP1	72	118x105
HELUZ MIAKO 19/50	250	400	190	2,81	22,48	8	59	50	REI 180 DP1	96	118x105
HELUZ MIAKO 15/50	250	400	150	2,52	20,17	8	58	51	REI 180 DP1	72 <sup>1)</sup>	134x105
HELUZ MIAKO 8/50	250	390	80	2,21	17,65	8	-	-	REI 180 DP1	120	118x105
HELUZ MIAKO 23/62,5	250	525	230	4,47	28,58	6,4	60	49	REI 180 DP1	72 <sup>1)</sup>	134x105
HELUZ MIAKO 19/62,5	250	525	190	3,66	23,45	6,4	59	50	REI 180 DP1	144	118x105
HELUZ MIAKO 15/62,5	250	525	150	3,36	21,52	6,4	58	51	REI 180 DP1	60	134x105
HELUZ MIAKO 8/62,5	250	515	80	2,36	15,13	6,4	-	-	REI 180 DP1	70	134x105
									REI 180 DP1	50 <sup>1)</sup>	134x105
									REI 180 DP1	90	134x105
									REI 180 DP1	60 <sup>1)</sup>	134x105
									REI 180 DP1	120	118x105

<sup>1)</sup> Kleinere Packung minimalisiert den Bedarf der unverpackten Paletten und wird zu gleichen Konditionen wie die Größere geliefert. Es können von jedem HELUZ MIAKO-Sortiment maximal 3 Paletten der kleineren Packung in einer Lieferung geliefert werden. Wir empfehlen die Paletten MIAKO max. in 2 Schichten aufeinander lagern.

	Rostziegel HELUZ							
	Ziegelformat L/B/H			Preis ohne MwSt.		Verbrauch Ringankersteine Stk./lfm	Stk. / Palette	
	mm	mm	mm	€/Stk.	€/lfm		134x105	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/15	375	80	150	2,08	5,520	2,7	189	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/19 Plan	375	80	189	2,18	5,799	2,7	135	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/21 Plan	375	80	209	2,57	6,847	2,7	135	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/23 Plan	375	80	229	2,63	6,988	2,7	108	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/25 Plan	375	80	249	2,89	7,687	2,7	108	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/27 Plan	375	80	269	3,44	9,150	2,7	108	134x105
Ringankerstein HELUZ 8/29 Plan	375	80	289	3,76	9,991	2,7	108	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/23 2in1 Plan	375	80	229	4,06	10,800	2,7	144	118x105
Ringankerstein HELUZ 8/25 2in1 Plan	375	80	249	4,45	11,834	2,7	144	118x105

	Rostziegel U HELUZ							
	Ziegelformat L/B/H			Preis ohne MwSt.		Verbrauch Ringankersteine Stk./lfm	Stk. / Palette	
	mm	mm	mm	€/Stk.	€/lfm		134x105	118x105
Ringankerstein HELUZ U-17,5	240	175	238	2,53	10,104	4	120	118x105
Ringankerstein HELUZ U-24	240	240	238	3,46	13,852	4	100	134x105
Ringankerstein HELUZ U-30	240	300	238	4,33	17,324	4	96	118x105
Ringankerstein HELUZ U-36,5	240	365	238	5,28	21,108	4	60	118x105

Zusatzsortiment zur Decken		
Matte KA 17 Abmessungen 3x2 m (ø 4/150 - ø 4/150)	-	15,10
Bitumenband Breite 330 mm, Dicke 3,5 mm, Länge 10 m*	-	26,18
Deformationstrennband  Breite 300 mm, Dicke 3,0 mm, Länge 10 m*	-	48,00
Deformationstrennband  Breite 250 mm, Dicke 3,0 mm, Länge 10 m*	-	44,00

 Neu

 Palette 134 x 105 cm    Palette 118 x 105 cm

\* Verkauf nur in den Rollen 10m

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKLENDE DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTliche SCHICHTStÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführlichere technische Informationen - siehe Produktkatalog und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

# HILFSMITTEL

 <b>Mauern mit Planziegel</b>	Preis ohne MwSt.		
	Verkauf in €	Leihgebühr €/Tag	Leihanzahlung in €
HELUZ Auftragsswalze für Dünnbettmörtel (50; 44; 38; 30; 25 cm) <sup>1)</sup> auf Bestellung	404,00	13,47	404,00
HELUZ Auftragsswalze für deckelnder Dünnbettmörtel (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50cm) <sup>1)</sup> auf Bestellung	404,00	13,47	404,00
Nivelliersatz (Rotationlaser)	1 414,00	47,00	1 414,00
Ausgleichsatz	739,00	24,63	739,00
Universalschieber für Walzen für Dünnbettkleber	29,00		
Stativ	273,00		-
Latte	72,00		

 <b>Säge HELUZ</b>	Preis ohne MwSt.		
	Verkauf in €	Leihgebühr €/Tag	Leihanzahlung in €
Profisäge HELUZ mit einem Grundsatz der Sägeblätter	543,00	18,10	543,00
Sägeblättersatz (48 Zähne)	120,00		
Sägeblättersatz mit längerer Nutzungsdauer (78 Zähne)	230,00		-

<sup>1)</sup> SB = Dünnbettmörtel, SBC = deckelnder Dünnbettmörtel

Zustellung der geliehenen Hilfsmittel: Die Zustellung von Hilfsmitteln ist im Zusammenhang mit einer Materiallieferung inkludiert. Die Hilfsmittel kann man unter [vertrieb@heluz.at](mailto:vertrieb@heluz.at) bestellen.

# ZIEGELKAMINSYSTEM HELUZ

	Kaminkomplett Grundausführung des Überdachteils					
	Preis in € ohne MwSt.					
	Kaminkomplett HELUZ - IZOSTAT HAI			Kaminkomplett HELUZ - KLASIK HAK		
m	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200
7,0	1 247,00	1 257,37	1 261,60	864,22	883,31	893,30
9,0	1 459,85	1 471,26	1 475,78	1 029,63	1 053,42	1 064,31

	Spezieller Formstein für die Systeme IZOSTAT					
	Ziegelformat L/B/H			Druckfestigkeit	Preis in € ohne MwSt.	Stk. / Palette
	mm			MPa	€/Stk.	
HELUZ 20 2in1 Plan	400	200	249	15	7,05	72 

	Dampfdichte Deckendurchführung für Niedrigenergie- und Passivhäuser					
	Platte-Abmessungen L/B/H				Gewicht	Preis für Set in € ohne MwSt.
	mm				kg/Platte	
Kamintyp						
Einzügiger Kamin 	450	50	500	1,1		112,00
Zweizügiger Kamin 	850	50	500	2,0		140,00

## Beispiel individuell zusammengestellter Kamine mit Kunststoffeinslagen

Kaminhöhe	Preis in € ohne MwSt.	
	Gas	
m	Ø 80	
7,0	927,00	
9,0	1039,00	

 Neu

DER DÜNNBETTMÖRTEL, DECKELNDE DÜNNBETTMÖRTEL UND ANLEGEMÖRTEL (DURCHSCHNITTLICHE SCHICHTSTÄRKE 20 MM) IST FÜR DIE PLANZIEGEL IM PREIS INKLUDIERT!

Ausführlichere technische Informationen - siehe Produktkatalog und technisches Handbuch. Änderungen vorbehalten.

# ZIEGELKAMINSYSTEM HELUZ

	<b>Sanierungsset HELUZ PROFI</b>	
	Preis in € ohne MwSt.	
	Ø 180	Ø 200
<b>Sanierungsset</b>	154,59	

Auf Kundenwunsch ist es möglich ein Kaminsystem mit keramischen Rohren und Kunststoffrohren zu kalkulieren, mehrzünftig und auch mit einem Leerschacht zur Luftzufuhr, in beliebigen Längen.

Wir können Ihnen einen Rauchfangkehrer empfehlen.

## WEITERE MATERIALIEN

	<b>Mörtel HELUZ</b>			Die Preisdifferenz zwischen Winter- und Standardmischung <sup>2)</sup>	Säcke / Palette
	Preis ohne MwSt.				
	Standardmischung	Wintermörtel			
	€/Sack	€/Sack	€/Sack		
HELUZ SB Dünnbettmörtel 20 kg 1)	7,54	8,40	0,86	60	☐
HELUZ SBC deckelnder Dünnbettmörtel 20 kg 1)	15,03	16,78	1,75	60	☐
HELUZ TREND Anlegemörtel 20 kg	5,44	6,38	0,94	60	☐
HELUZ TREND Wärmedämmender Anlegemörtel 20 kg	23,29	26,51	3,22	60	☐
HELUZ M5 Mörtel 40 kg	4,78	6,32	1,54	35	☐

<sup>1)</sup> SB = Dünnbettmörtel (Ausgiebigkeit 15,6 l/Sack), SBC = deckelnder Dünnbettmörtel (Ausgiebigkeit 28,8 l/Sack).

<sup>2)</sup> Bei der Lieferung mit Wintermörtel wird die Differenz zum herkömmlichen Mörtel verrechnet.

	<b>Polystyrol</b>	Preis ohne MwSt.
		€/Sack
<b>Polystyrol zum Ausfüllen der Ziegel</b>		
HELUZ Polystyrol PLUS (200l)		19,58

<b>Polystyrol für Ausmauerung</b>		
Extrudiertes Polystyrol XPS 1250/600/30		6,76
Extrudiertes Polystyrol XPS Schnitt 1250/150/30		2,02

<b>Polystyrol zu den Roststeinen, EPS 70 Z</b>		
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 210mm, Länge 1,5m		2,42
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 230mm, Länge 1,5m		2,57
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 250mm, Länge 1,5m		2,79

<b>Polystyrol zwischen die Stürze 23,8, EPS 70 Z</b>		
Polystyrol HELUZ Dicke 70mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m		1,85
Polystyrol HELUZ Dicke 90mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m		2,38
Polystyrol HELUZ Dicke 100mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m		2,65
Polystyrol HELUZ Dicke 120mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m		3,16
Polystyrol HELUZ Dicke 150mm, Höhe 240mm, Länge 1,5m		3,96

☐ Palette 134 x 105 cm    ☐ Palette 118 x 105 cm    ☐ EUR Palette 120 x 80 cm

# ZUSTELLUNG

	Bezeichnung	Bedingungen	Preis in € ohne MwSt.
<b>KOSTENLOSE ZUSTELLUNG</b>	<b>Ein voller LKW oder die sog. letzte Lieferung</b>	<b>Gewichtsmässig oder flächenmässig ausgelasteter LKW (20-24 Ton. oder 18-24 Pal.)</b>	<b>im Preis inkludiert</b>
MIT TRANSPORTZUSCHLAG	<b>Zustellung innerhalb von 24 Stunden</b>	Gilt für die Bestellungen von unseren Vertragspartnern bis 11:00 - gewichtsmässig oder flächenmässig ausgelasteter LKW (20-24 Ton. oder 18-24 Pal.).	150,00
	<b>Zeitlieferung</b>		120,00
	<b>Solozustellung eines Kamins</b>	Kaminset oder Kaminkomplett ohne Kranabladung.	300,00
	<b>Solofahrten</b>	Die Bestellung von min. 8 Paletten/8 Ton.	200,00
	<b>Zweite Abladestelle (je 50 km)</b>		65,00
	<b>Kranabladung Bordsteinkante</b>	Pauschalgebühr für die Abladung je nach Möglichkeiten des LKWs. Lieferung mit max. 14 m Kran möglich.	85,00
		Stornogebühr für die bestellte und dann nicht gebrauchte Kranabladung.	100,00
Umladung vom Hänger auf den Motorwagen.		60,00	
<b>Selbstabholungen</b>	Abholvergütung	wird individuell kalkuliert	

#### Erläuterungen:

Nähere Informationen über die Zustellung - [www.heluz.at](http://www.heluz.at). Alle Transportarten sind mit dem Innendienst abzustimmen.

#### Transportbedingungen

Die kostenlose Zustellung wird nur für einen vollen LKW und eine Abladestelle geleistet. Eine nicht abgestimmte Änderung der in der Auftragsbestätigung bestellten Abladestelle ist eine grobe Verletzung der Bedingungen einer kostenlosen Zustellung. Die Aufwände werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Eine Zustellung wird erst nach Bestätigung unseres Innendienstes gültig. Freie Abladezeit 60 min. nach LKW Ankunft. Für jede angefangene Halbstunde werden 35 EUR ohne MwSt. verrechnet. Die Anfahrt zur Abladestelle muss über eine befestigte Straße erfolgen können. Der Käufer ist verpflichtet dem Verkäufer den Namen der zur Warenübernahme berechtigten Person, genaue Abladestelle, d.h. Gemeinde, Strasse, Hausnummer, Firmenareal schriftlich bekannt zu geben. Soll auf der Abladestelle eine andere als angeführte Person die Ware übernehmen oder findet eine Änderung der Abladestelle statt, ist der Käufer verpflichtet dem Verkäufer unverzüglich diese Änderungen noch vor der Transportdurchführung schriftlich mitzuteilen. Die berechtigte Person muss dem Fahrer noch vor der Entladung einen Ausweis vorlegen (Personalausweis oder Führerschein).

# PALETTEN STAPELLATTEN

Paletten und Stapellatten	Preis in € ohne MwSt.	
	Verkaufspreis	Ankaufspreis
Einwegpaletten  118 x 105 cm und  134 x 105 cm	-	2,00
Paletten 120 x 80 cm (EUR) 	8,51	8,51
Paletten 53 x 110 cm (tragende Rollladenstürze HELUZ)	4,45	4,45
Holzstapellatten 8 x 8 x 103 cm und 8 x 8 x 93 cm (Deckenträger, Stürze)	1,28	1,28



## **HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.**

U Cihelny 295  
373 65 Dolní Bukovsko, CZ  
[www.heluz.at](http://www.heluz.at)

### **Kundeninformationen**

0800 21 21 50 | [vertrieb@heluz.at](mailto:vertrieb@heluz.at)

### **Technische Informationen und Fachberatung**

0800 21 21 50 | [vertrieb@heluz.at](mailto:vertrieb@heluz.at)

### **Ausarbeitung einer Materialaufstellung**

0800 21 21 50 | [vertrieb@heluz.at](mailto:vertrieb@heluz.at)

### **Kontaktstelle für Ihre Bestellungen**

0800 21 21 50 | [vertrieb@heluz.at](mailto:vertrieb@heluz.at)

**Januar 2020**

Technische Änderungen vorbehalten.